

Preis-Verzeichniß

Sämereien, engl. Gartengeräth, Pflanzen 2c.

Peter Smith,

HAMBURG, Hopfenmarkt 27, und im Samen-Garten zu Bergedorf.

Die Preise find nach Mark (A) ju 16 Schillingen hamburger Courant gestellt; 1 Thaler Preuß. Cour. = 2 \$ 8 \$ ober 40 \$; andere Gelbsorten nach bem Course.

Meine vielfährigen Erfahrungen in den hohen herrschaftlichen und Handels:Gärtnereien Englands und Deutschlands haben mich mit den nöthigen Kenntnissen der Kultur von Samereien ausgerisset und meine ausgedehnten Berdindungen in Europa und den andern Welttheilen vermehren meine Mittel zur besten Besorung von Aufträgen bedeutend. Die meisten der hier verzeichneten Sämereien sid unter meiner personlichen Leitung gedaut; das Fehlende aus den zuverlässigien Quellen mit möglichser Sorgfalt bezogen. Große und kleine Austräge etelbige ich mit ausmerstamer Pünktlichkeit. Bei neuen Berbindungen bitte ich großen Commissionen den Betrag oder Anweisung auf ein solibes Sogen. Sie Berpactung ze, wird möglichst niederig berechnet. Gefahr und Schaden beigufügen; kleine Aussträge kann ich nur gegen Einsendung des Betrags ausführen. Jit Berpactung ze, wird möglichst niederig berechnet.

Bu Pfund-Preisen kann nicht unter 4 Pfund und zu Loth-Preisen von Sachen, welche nur & Biften, nicht unter 1 Loth verkauft werden. Die 100 Pfund-Preise werden von 25 Pfund an berechnet.

Momiso Samon

- COLO (COLO)		10.14	1) Gemuse-Sai	ne			- P-5		0.7	10/1/
	# 18	Loth.	10.1=0.00	1 4	B	Loth.	18 - Tel Year her din	14	K /3	Loth.
Rüchen Aräuter.	2 8	2	Shilling's Queen, fehr fruh und schön.	5	8	4	Rettig. Sommers, gelber Wiener Mais	035	ē	
Winis	1 1	2	Stone's, fruh Eprotboro, f. zu empfehlen Wakefield	. 4	8	4	fchmarzer runder, früher	1	1	1 1
Basilicum major, großer minor, Fleiner feiner. Borretsch Garbobenebicten Goriander	4 -	3	Winter: Weißfohl, großer Engl. Drumhead großer platter, weißer Magde	=	12	2	weißer langer Serbst, rother	1	_	i
Cardobenedicten	1 -	1 1	burger großer, platter, weißer Braun		10	1	Minter Character runder	1	10	1.
Dill. Fenchel, gewöhnlicher deutscher	- 8 - 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ichweiger früher, fleiner, runder, weißer	2	4	2	großer, langer Erfurter weißer, runder		14	Î
biervon liefern bie Burgeln ein mobischmedenbes Ge.	2 -	2	Frfurter		(ITT)	2	the best of the property of		19.61	112
muje.	1000	10	Der griechifde Centner-Stohl icheint ben Erwartunger nicht zu entsprechen, beshalb führe ich benfelber	n t			Burzeln. Frühe, gang kurze, feine, rothe Hollandische Ca.	7(0)	- 19	
Kerbel, gewöhnlicher		1	nicht mehr.				rotten (ecat) gum Treiber	1 1	12	2
fpanischer großer	3 -	2	Nother Kopffohl. Schwarzrother, festföpfiger, extra beggl., 2te Qualität	3	0'00		Altringham, fehr große, vorzüglich schone; gangechte		341	1
Kümmel Lavendel	0	2	besgl., 2te Qualitat	2	=	2 2	Lange, rothe Braunschweiger	-	10	k l
Lippitod	2 -	2	Savoner-Rohl.	144		-	Große, weiße, grunföpfige	1	8	î
Maine in Marierman is 5 m	3 8	3 3	Früher, fleiner, extra frauser Wirsing, schön	2	8	2 2	Peterfilienwurzel, lange, glatte Bardowifer	-	12	1
Veterilie, Schlichtblättrige	3 13	3	Mittelfrüber, frauser Wirfing		-	2	Broes, weige, gruntopnge Pkne, violette Peterstlienwurzel, lange, glatte Bardowifer Bothe Beet, schwarzrothe, extra feine große, dunkle Pasinas ober Moorwurzeln Seer große Hollow Crowned	1	- 8	Î,
* Dreifachagefüllthlättrige Riefen-	1 19	1 1	l Grober, maler, framer Miring	0	8	4 2	Pastinaf oder Moorwurzeln	=	8	1 2
Enfield's Matchless, fehr schoner neuer Myatt's new garnishing, neuer	1 2 8		Orober englider Drumhead Savov, ertra	9	4	2	Scorzioners oder Schwarzwurzel			
Borftebenbe 2 Sorten, hubic ju Bergierungen, werber 11 Jug auseinanber gepflangt.		2	Sat vor andern Sorten den Vorzug, daß er einen gro. gen Kopf, statt der Nippen ein festes Gewebe bil. det und äußerst wohlschmedend ist.		-0	Lot	Saferwurzel oder Salsafy	2	4	2
Vimpernell	19		Nosenkohl.	(0-0	7.10	100	schte, glatte, lange Magdeburger	-	12	1
Porro, Winters, gewöhnlicher dicker großer Brabanter extrasgroßer Schottischer	1 12 2 12		Bruffeler Sproffen, oder Rofen, Wirfing (vorzüglich: echt.)	2	12	2	Mary Company of the C	1	1	
		2					Swiedeln.	1 4	1750	3
Portulact, grüner	2 8	2 2	Blätterkohl. Wittelhoher, Frauser, grüner				blaßrothe, = = gelbe, firohgelbe, = = filberweiße, weiße spanische.	3	-	2
		1 4	Geber Brauerett	-	10	1 1 2	ftrohgelbe, = =	4	4 8	3
Salben Gauerampfer, großblättriger Gartens Sellerie, großer bicker, Knollens	1 8	- 1	Riebriger, traufer, Cunteibrauner	-	12	1 1 2	weiße spanische	4	-	3
Fraufer, Schnitts	1 8		Palmbaumkohl	15	8	10	James long keeping, lange ballbare	1 3	8	3
fraufer, Genitt. fraufer, Genitt. Singl. Sellerie zum Bleichen (Blanching Celery) Ode's new Crystal white, neuer vorzüge.	19	143		1	12	1/2	Tripoli. Reue, befonders große gelbe Riefen: Hollauch, Winter:	5	8.	4 2
Cole's superb red, schoner rother	5 -	5	See: oder Meerkohl. Schottischer (Crambe maritima)	1		3				
Lane's new Giant red, neuer rother Ric-	5 _	5	In sanbige aber wohlgebüngte Erbe gesett, jede Pflange burch einen gregen Topf und reichlich berum geleg- ten frischen Dunger geschötzt, liefern die jungen Ariebe bes Seefohls eins ber aller-frühesten Ge-	4	9.15	HIE	Schalotten, gewöhnliche	124	8	i i
Myatt's, rother Riesens Giant white, weißer Riesens	4	4	ten frischen Dunger geschüpt, liefern die jungen Triebe bes Scefohle eins ber aller-frühesten Ge-		-		uni lair no no nostani	-	12	
Red solid, rother tester	3 4		mufe und fehr wohlfcmedend. Bubereitung abn- lich wie Spargel.				Ropffalat.	2 4	m.	
Seymour's white, weißer. Sheppard's rother Ricens. (und andere Serten.) Der engl. Bleich-Sellerie wird, frisc ausgenommen und abgespült. Besonders gum Nachtisch mit etwas Salg gegesten. Er ist von so angarehmen Geschmad und so gesund, daß sein Ansbau empfollendwerth ist. Aussaar und Berpstangung wie Knoll-Sellerie, muß Ende Juni oder Ausona Juli in 1 Fuß tiefe Gräben in 9 Boll Entsernung ausgepflanzt werden. Die Entsernung der Graben von einanber muß Juß betragen. So wie die Pstanzen wachsen, nung Erde angebäufelt werden.	4 8		Rohlrabi über der Erde.	Tio.		03	Großer, gelber Uffatischer, febr ichon	3		2 2
Der engl. Bleich-Sellerie wirt, frisch aufgenommen und abgefpult. besonbers jum Rachtisch mit etwas Soll	7.070.00	100	Früher, weißer, Englischer Glas: blauer. Englischer Glas:	1		I I	Groper, geiber Affattiger, fehr ihon. Megrofier, gelber Cyrius. Gelber Hollandicher Pringenkopf Früher braungelber oder Kaiserkopf.	2 2	12 8	2
gegeffen. Er ift von fo angenehmen Gefchmad und fo gefund, bag fein Anbau empfehlensmerth ift.	0.00	-	blauer, Englischer Glas- cxtra feiner, weißer, Wiener Glas- blauer			2	anlhaelher Barliner	2	12 12	2 2
Aus nat und Berpflanzung wie Knoll-Sellerie, muß Enbe Suni ober Aufang Juli in 1 Juß tiefe Graben in	- =0,50		Spater, großer, gewohnlicher blauer	1	8	ĩ	But Foresten Früher, gelber Giers brauner Steinkopf gelber grüner Bolländischer bruine geel, zum Treiben Englischer Drumhead, echt Der Engl. Trommelfopf-Salat ist groß und babei bach	3		2 2
fernung der Graben von einander muß 3 Fuß betra-	N. L		Reuer artischockenblättriger			10	brauner Steinfopf	3	4	2 2
Scott hyanna in 112 hith			Steck- oder Kohlrüben,		-		Sollandischer bruine geel, jum Treiben	3	8	3
Ibumian. Commers oder Französischer	4	3	(Rohlrabi in der Erde.)	, .	12	100	Der Engl. Trommelfopf-Salat ift groß und babei boch	4	-	3
Wermuth, echter. Artemisia Absinthium		4 3	Große, platte, gelbe	<u>-</u>	12	I I	Der Engl. Trommelfopf-Salat ift groß und babei boch febr gart, und besits bie gute Eigenschaft langer haltbarfeit.	30		
Blumenkohl.			Nüben.) =			Engl, Victoria, neu	4	-	3
Großer, früher, Alfiatischer. Fitchs, früher London:	11 -	7	Mais, fruhe, weiße platte	-	12	1 2	Darf ale ber beste Kopf-Salat empsohien werben.	6	-	5
Großer, allerbester, später	12 -	8	gelbe, sent fopfige, fehr schon	1	14	L	Bindfalat.	1		
		10	4 Amerikanische, rothe, runbe, neue, sehr früh und schmackhaft. Snow Ball, Englische, weiße, rund, schön	1	8	1	Bath Cos, weißer Same	3	4	2
Brocoli. Feiner, früher, weißer	5 -	4	acibe Maitheiers	1		1 2	White Cos, großer, weißer	3	4	3 2
Früher, violetter. Lioletter, sprossender Rrimstone, celher	5 — 5 —	4	New Golden Ball, neue goldgelbe, runde, fehr schön	2	8	2	Green Cos, grüner	4		3
Brimstone, gelber	6 -	4 4	Berbft, weiße, runde		12	1	Nompareil, s großer, vorzüglich feiner Borftebenbe Sorten eignen fich befonbere für unfer Rlima.	4	8	3
Portsmouth Miller's, Zwerge Imperial, Winfers Reuer, weißer Octobers	8 -	5	= weike, lange, rothfornae Acfer.	Anny	1	1	Schwittsalat	, 4		
Weißer Victoria- Chapppel's cream,	8 -	5	pr. 100 8 50 4 gelbe, lange Bodfeldtiche fleine, weiße Märkische oder Teltower	=	14	12	Schnittsalat. Gelber, frausblättriger	1	-	i
Purple cape	6 - 8	4 5	s ichwarze, runde, delicat	1	4	1	Gelber, frausblättriger Kreffe, gewöhnliche, grüne frause, gefüllte, grüne ober Plümage gelbe, breitblättrige Englische	=	9	1 2
Borftehenbe find bie beliebtesten Englischen Sorten.	1.2 1	0.02	Rerbel: Mube (der Came geht schwer auf)		1111	2	s Indianische oder Rapuziners	I I	4	I
Weißer Ropffohl. Spiktohl, extra früher Zuckerbut.	3 —	2	Nadics. Frühe, runde, weiße, furzlaubige Monats,	150-10	14	1	ausdauernde Amerikanische	2	10	$\frac{2}{\frac{1}{2}}$
F ITHREE 21DFF, 160r 1600H	9 19	2 2	rosenrothe :		14	1 1	Große, weiße Batavier	1		
großer York	3 - 3 8 5 8	2 4	rofenrethe rofene in the state of the state	-	14	1 1	Große, weiße Batavier	1		
Vannack, extra früh und schön	4 -	3	Frühe, lange, rosenrothe Englische		14	i	Feine, grüne, frause	1	8	l l
			Millioneric		141		Crope, Jeine, gengrane, trunorgerunvere,		91	

Spinat.		W Soth.	95 20	b.
Breit- und langblättriger, mit scharfem Samen _ 4	Bucker-Erbsen.	6. 9. 9. 4	Feine, extra lange, weißstachlige Königsgurfe, 3. Treiben a Portion 3/2	9
Der beste zum Durchwintern. Großer, rundblättriger, mit rundem Samen 4	Große, späte, weiße Hollandische	3 - 6	Königsgurke : 3 : Urnstädter Riefen-Schlangen :	,
Neuserländer (Tetragonia expansa)	frühe, desgleichen 4-6 grüne 5-6 Niedrige, späte Krups, 2-8	$\begin{bmatrix} -7 \\ -6 \end{bmatrix}$	Schönste Englische Sorten: Cuthill's new black spine à Portion 6 &	5
Der schwer aufgebente Same wird in Töhfen ober Mist- berten gesat und alsdamt die jungen Psanzen 2 Fuß im Onadrat ausgepsanzt, indem sie sich sehr aus-	De Grace- oder Burbaum, sehr früh ½—1 Garten-Bohnen.	- 14	Duke of Manchester	0
Engl. ausdauernder Winter: (Rumer nationtia)	Frühe, langichaalige	5	Kenyon's free hearer	
Garten: Melde 12 Eispflanze (Mesembryanthemum crystallinum) Portion 2 /2	Hangdown- Imperial thick Windsor-, breite, grünbleibende. Pairbeard's new Dwarf long pod, neue sehr voll tragende Zwerg mit gegen 18 Vol		Walkers fine long " 6 " Man of Kent " 6 " Manchester Prize " 4 "	
Hiervon liefern die Blätter einen belicaten Spinat. Er wird in Topfen ober in Miftbeeten gefäet und nachher 1 Fuß auseinander in's freie Land gepflangt.	New Royal Cluster-, 1 Aughod	- 10		32 24
Frühe Schaal-Erbsen.	Sehr volltragend und gut von Geschmad.	11100413111	zum Treiben, gemischt " 3 "	
Schoten, febr früh und schön — 14 Bishop's new long nodded, nege	Ertra grafe hreite meine Schmerte		Gewöhnliche Sorten gemischt	
Auf einem neuen Boben ift fle febr volltragend, bie Schoten eben so groß wie bei ber Seymeiar,	Mittelgroße Frühe, weißichanlige, Wachd-Schwert- Weiße Zucker- oder Spargel- Graue Kleine, weiße Zucker-Perl- oder Türkische Erb.	- 9 - 8 - 8	Malte diver	10
Change of England, (Fairbeards) 4 - 8	Reine, gelbe Baches, mit Schoten ohne Balern		Bierzehn Pfund schwere	140
Charlton 3-4 5 Raiserfelm 3-4 5 Prince Albert- (edt, nich Kent's), 3um	prunts, oder Türkische rothblühende	8 8	Schönste Englische Sorten: Beechwood à Portion 2 & Butcher's green flesh	
Warwick	Rrup-Bohnen. Extra große, breite, lange, weiße Schwerts, gut	(1	Bayley's green flesh , 3 , Cockburn's green flesh , 2 , Early Cantaloup, frühe , 2 ,	
und volltragend 1—2 — 8 Späte Schaal-Erhsen.	Lange, breite, weiße, fruhe Schwerte. Feine, weiße Zuder-Perle oder Krup: Turfische	- 8	Fine Persian , 3 , Fish's Early Cantaloup, fruthe , 3 , Ispahan , 3 , Monro's Melon , 2 ,	
Hairs's Defiance Wrinkled Mar-	Große, weiße, langschotige Nierens Grbsen Frühe, gelbe Buckers	- 7 - 6	Royal Windsor, 2,	
row, ganz neuu. frib. Die schönfte aller befannten hohen engl. Mark: Erbsen. Bon fraftigem Wuchs 4-5 1 -	* Princess-	- 6	Windon Prize	E 6.74
Auvergne-, fehr schein	Rothbunte, frube Willmott's fribe Zwerge, jum Treiben Sion House, Die beiben letteren find gang besonbers gur Mifibeet-	- 8	Wrotham Park Seedling , 2 , Welonen und Mantelupen, ichone Genglische Corten gemischt , 2 ,	6
hairs s green Mammouth-Marrow,	treiberei, jum Treiben in Topfen und jur frühen Auspflanzung zu empfehlen. Bei einem niedrigen Buchse sind dieselben doch sehr ergiebig.	Mainner	Berschiedene Gemuse. Artischoefen, große violette große, griffne, Englische Carden ober Spanischer Cardi	6
Sebr volltragend, vorzüglich von Gelchmack und übertrisse tod Champion of England. Be- spinderd; n empfehlen. British Queen	Linfen. Gewähnliche Feld:	10 19/0	Carden oder Epanischer Cardi 2 4 Spargel, großer, weißer, diefer — 14 Genglicher Miesen 1 12 Gierpflanze, Solanum Melongena	1
Flack's Dwarf Victorys, Swerg,	Große, breite Heller. Gurfen.	- 5	Eleocoupier, Solanum Tycopersicum	6
Kuights Dwarf blue Marrow-, blaue Awergs, 3-4 Woodfords green Marrow-, 4-5 King of the Marrow, ucu, febr groß, fown von Gefchmad u. volltragend 6-8	Lange, grüne Schlangen, jum Treiben weise Mittellange, grüne, gewohnliche	$\begin{bmatrix} 4 & - & 3 \\ 4 & 8 & 3 \end{bmatrix}$	Rhabarber, Myati's Linnaeus à Portion 1 /2 " Victoria 1 , Küchen Kürbis, verschiedene Sorten gemischt 1 8	0 12 1
Rapuginer, sehr volltragend	Mittellange, grüne, gewöhnliche	$\left \begin{array}{c c}2&12&2\\2&4&2\end{array}\right $	Vegetable Marrow, icon Champion Brut à Portion (v. ungefähr 1 %) 10 %,	4
2) Kartoffe	lu, Mhabarber- und	Sparg	gel-Pflanzen.	
Bon ben früheiten Gorten	Taylor's forty fold, große, sehr mehlige	Spint zu 10 %	Victoria, Myatt's pr. Dut 3 #, pr. Stud 6	
Bon späten Gorten	Ullucus tuberosus, neues fartoffelartiges Anollen	gewächs.	Bon ben ausgewachfenen Blattflielen wird bie außere Rinde abgefcha in ein wenig Baffer weich gefocht und wie junge Stachelbeer gubereitet; auch önnen fie zu velien Badiverten benugt werbt 3. B. auf bie namliche Beife wie Apfel-Pafteten.	n,
Ashleaved Kidney, lange Eschenblättrige, echt 12 %	Da es sich immer mehr bestätigt bat, bag bies Gemä Ritma feinen pratificen Bortbett gewährt, so habe ich	j'es gestrichen.	Um dide fraftige Blattstiele zu erzielen, pflanzt man ben Rhabarb auf einen tief lodern, etwas feuchten und gut gedüngten Bobe er gedeich sebr gut im einer schattigen Lage und wird im Wint mit etwas. Dünger bebeit.	er 1;
Early Downton, neine, febr fruh und fcbon 14	Mhabarberpflanzen.		mit tibuo, Zunget biotus	
Shaw, trille, runde		Sorten find in	o la c	107
Snaw, trube, runde. 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Neue englische Sorten in ftarfen Pflanzen; nachfolgende England als die besten allgemein im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 &, Royal Albert, Müchell's, frühu. sehr schön 2 3	or. Stud 6/8	Spargelpflanzen. Englischer Niesen, Gräyson's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 \$\frac{1}{2}\$ 8	ß
Snaw, trube, runde. Golden Dwarft, neue, fleine, besondere früh u. schon 20 s New Flower Ball (Rillot's), neue runde, mehlig	Reue englische Sorten in ftarfen Pflanen; nachfolgende Cngland als die besten allgemeln im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sehr groß it, sehön pr. Duh 3 %, 4 Royal Albert, Mitchell's, fruhut sehr schon . 3 :	or. Stüct 6/3	Englischer Riesen, Gräyson's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige 3 . 8	ß
Snaw, frunde. 10. Golden Dwarft, neue, fleine, besonders früh u. schön 120. New Flower Ball (Rillot's), neue runde, mehlig. 14. Diese 6 Sorten sind als frühe Kartosseln sehr zu empfehlen.	Reue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten algemeln im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 %, proyal Albert, Mitchell's, frühulsehrschaftliche	er. Stüct 6 /2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 /	Englischer Niesen, Gräyson's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige	ß
Snaw, fruse. Innee. Golden Dwart, neue, fleine, besonders früh u. schön 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	Reue englische Serten in flaten Pflamen; nachfolgende Cngland als die beiten allgenein im Gebraud, Linnaeus, Myaut's, sehr groß u. fcon pr. Duß 3 %, p Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schol aftliche Zentowich (engl Swedes) Hoggis pumple dwere	er. Stück 6 /2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 /	Englischer Niesen, Gräyson's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige 3 . 8 Per 100 Z / 2 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	ß
Snaw, fruse. Innee. Golden Dwart, neue, fleine, besonders früh u. schön 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	Neue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten algemein im Gebrauch. Linnaeus, Myau's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 %, proyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön 2 3. **Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön 2 3. **Eart Divirth Englische Spread auf top, rothföpe, f. schöne = Green top, grünsteyinge. - Purple rechtspringe. - Lainy's, rothföpsinge. - Lainy's, rothföpsinge, sehr schönen.	## Park	Englischer Riesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige	ß
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten algemein im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 %, Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3. **Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3. **Cantolivithschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpfige. Green top, grünstöpfige. Purple retbföpfige. Laing's, rothföpfige, sehr schöne. (Gewöhnliche Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüsselnung, große, lange, rothe, auß der Ereb wachselne.	## Park	Englischer Riesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige	8 46 55 4 8 5
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten algemein im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 %, Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3. **Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön z. 3. **Cantolivithschaftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföpfige. Green top, grünstöpfige. Purple retbföpfige. Laing's, rothföpfige, sehr schöne. (Gewöhnliche Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüsselnung, große, lange, rothe, auß der Ereb wachselne.	F. Stuff 6,2 6. 8 ann 8 coth A Seth A A 1	Englischer Riesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige	\$ 46 5 5 4 8
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Serten in flaten Mannen; nachfolgende England als die besten allgenein im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß in sichen pr. Duh's 2 kg. Royal Albert, Mitchell's, frühul sehr schon pr. Duh's 2 kg. Royal Albert, Mitchell's, frühul sehr schon so 3 sehre der der der der der der der der der d	## A Ruth A A A A A A A A A	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 8 3jährige . 3 8 Holeus lanatüs, Honigaras . 19 mollis, weiches Honigaras . 10 26 21 21 23 8 31 20 24 23 8 31 20 25 30 Poa fluitans (Festuca fluitans), Mannagras . 25-30 Poa fluitans (Festuca fluitans), Mannagras . 25-30 pratensis, feinblättriges Honi-Mispengras . 40 pratensis, fluites Wiesen Rispengras . 56 pratensis, glattes Wiesen Rispengras . 56 trivialis, raubes . 42 Gras-Wischungen.	8 46 5 5 4 8 5 6 8
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flaten Pflanten; nachfolgende England als die besten algenecht im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß it, schön pr. Duh's 26, 18 Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Duh's 26, 18 Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön 23. **Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön 23. **Eatta Divirible Chaffliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, strüben, groß, rothföps, strüben, große, sehr schöne. (Gewöhnliche Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüssenmen) **Munkelrüben, große, lange, rothe, auß der Erde wächsender. **große, lange, weiße, a. d. Grde wächsende 25, 28, große, lange, gelbe, d. d. Grde wächsende 25, 28, gelbe Klagel, ströße 3 unters. **große, edze, furze, große, gelbe, bitch Büders 28, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2	## A Ruth A A A A A A A A A	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 8 Ett. Spanistrand Tank Spanistrand Spanis	8 46 5 5 4 8 5 6 8
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten allgemehr im Gebrauch. Linnaeus, Myau's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 ½, 3 koyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön p. Duh 3 ½, 3 koyal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön . 3 **Royal Albert, Mitchell's, frühu. sehr schön . 3 **Cantain in the self swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, f. schöne = Green top, grüntöpsige . purple rethföpsige . purple rethföpsige . Laing's, rothföpsige . schöfböpsige . schöfböpsige schöne . (Gewöhnliche Gorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüssenhaus) **Runkelrüben, große, lange, rothe, auß der Erde wachsende . pr. 100 @ 26 ½ große, lange, weiße, a. d. Erde wachsende . 30 s große, lange, gelbe, a. dette, kirze, große, gelbe köngels, schöf Buders . 30 s große, ecte, fruze, gelbe, dies Buders . 30 s cht, weiße Zuders . 30 s cht, weiße	F. Stuff 6,0 8 ann Reth. /6 1	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 8 Ett. Spanistrand Tank 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 46 5 5 4 8 5 6 8
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Serten in starten Pstanzen; nachfolgende England als die besten algenecht im Gebraud, Linnaeus, Myaut's, sehr groß u. schön pr. Duh's & groß u. schön gr. schön gr. schöfder, f. schöne green top, grünstehige. Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, f. schöne green top, grünstehige. Burple rethföpsige. Laing's, rothföpsige, schor schöne. (Gewöhnliche Gorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüssenmen). Runtelrüben, große, lange, rothe, auß der Erde wachsender. große, lange, weiße, große, gelbe Allagels, schol große, lange, gelbe, große, große, große, gelbe Angels, schol große, gro	7. Sturf 6/2 7. 6. 2. 11 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1 3. 1 4. 2 5. 6 6. 6 6. 6 6. 6 6. 6 7. 5 7. 10 1. 8	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stück 2 ½ 8 3jährige . 3 . 8 Ett.	\$3.46 554856808
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flarken Pflanen; nachfolgende England als die besten allegencht im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sehr groß u. schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. 6. Green top, grünföprige Purple rethföpsige Purple rethföpsige, schön schöne. (Gewöhnliche Sorten Rüben und Stedrüben siehe unter Gemüselnenen.) Runklestüben, große, lange, rothe, aus der Erbenuchsenden. große, lange, rothe, aus der Erbenuchsenbe. große, lange, gelbe, a. d. Gerbenuchsenbe. große, lange, gelbe, a. d. Gerbenuchsenbe. große, sches, strüße, gelbe, gelbe Kungel, schön, große, det, sturze, gelbe, hier Suders. große, det, sturze, gelbe, gelbe Kungelschen sind große, ocht, sturze, gelbe, hier Suders. altering ham, lange, rothe, die vorzüglichse Gorte (ccht) Passinat, gewöhnlicher Hallow crowned, schy diese	## Company of the com	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 . 8 Ett.	\$3.46 554856808
Snaw, fruse, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reue englische Sorten in flaten Mannen; nachfolgende England als die besten allgenecht im Gebraud, Einnaeus, Myaut's, sehr groß in schön pr. Duh's 2 kg. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Duh's 2 kg. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön pr. Duh's 2 kg. Royal Albert, Mitchell's, strübul sehr schön 2 kg. The deutsche Steden in der schön pr. 100 fl. deutsche Schollen gegen deutsche Gemeine Ge	7. Sturf 6/2 8. Coth 1	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stück 2 \$\frac{1}{2}\$ \$8 3jährige . 3 . 8 Ett. 3jährige . 3 . 8 Holcus lanatüs, Homiggras . 19 pri 100 \$\frac{1}{2}\$ \$\fr	63 46 554856808 54
Solaw, fruhe, runde. Golden Dwarf, neue, fleine, besonders früh u. schön New Flower Ball (Rülot's), neue runde, mehlig. Dirfe 6 Gorten sind als stüde Kartosieln sehr zu empfehlen. Bon allen besamten Englissen Futter-Rüden sind solgende die bestehen und zur Kultur am vorsbeilhaftelen, sonnen daber mit Recht gang besondere werspsehen werden. Der Andau im Großen sin nammtlich den herren Gutsdessiger naguraben, weil dieselben, einer außerorbentlich reichen Anguraben, weil dieselben, einer außerorbentlich reichen Erfahrungen lurz albeuten. Der Andau in Großen ihr nammtlich den herren Gutsdessig, so will ich die in England und hier darübert gemachten Erfahrungen lurz albeuten. Die Midsfaal sollte in England und hier darüber vor- der Andssaal sollte in Deutschald in isch vor Kinte oder Erbe Juni geschehen und alf eiten guten Boden. Sier- burch wird die bei mehr vorgerundem Backethum der Kude zu sinh reif auch bolzig und zu Samen schießen macht. Die genögigte mehr sende Emperatur bed Serbites lis dem Backstum der Rüde am sorbertiches ken. Der Ader wird tief ungestängt und harus studen werden genacht, unter welche gut gedingt wird. Lüd bies Millen wird verbannen genögen der gelbart wird. Die gesögten Rüden gerarben ungleich besten Die der Die gesoten Rüden gerarben ungleich besten Die verplanzten, da der und hungen genomen der	Reue englische Sorten in flarken Pflanen; nachfolgende England als die besten algemehr im Gebrauch. Linnaeus, Myant's, sehr groß u. schön pr. Duh 3 ½, Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön p. Duh 3 ½, Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön s. 3 **Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön s. 3 **Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön s. 3 **Cantolivith Schaftliche Stechtüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, f. schöne Green top, grüntspinge Purple rothföpsige, sehr schöne (Gewöhnliche Sorten Rüben und Stechüben siehe unter Wennissenun.) **Runkelrüben, große, lange, rothe, auß der Erde wachsende pr. 100 % 26 ½, große, lange, gelbe, a. d. Gerde wachsende 28 sechte, fürze, große, lange, gelbe, a. d. Gerde wachsende 28 sechte, fürze, große, gelbe Küngel, schön suder: 30 sechte, fürze, große, gelbe Küngel, schon, weiße Zuder: 30 sechte, weiße Suder: 30 sechte, weiße grüntspinge **Altringham, lange, rothe, die vorzüglich großer, Englischer Jrunntead ***Wagdeburger ***Dagdeburger ***Dagdeburger ***Dagdeburger ****Dellischer der Drunntead ***********************************	F. Stuff 6,0 8 (201) 8 (201) 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 . 8 Ett.	63 46 554856808 54
Snaw, frune, frune, fleine, besondere früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig. Dirse 6 Sorten sind als süche Kartosseln sehr zu empfehlen. Bon allen besammen Englissen Futter-Rüben sind folgende die bestehen und zur Kultur am vorseilschesselnere. Der Andau im Großen ist nammenlich den Ferren Gustötessischen um der weit diese gang desindere empfyshen werden. Der Andau im Großen ist nammenlich den Ferren Gustötessischen ausurathen, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Ausuraben, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Erkag liesen. Da das Gebeiben derselben aber sige, so will ich die in England und die vor Mitte ober Ender Aufgeben und auf einem guten Boden. Dier Andaus siehen der siehen der siehen der siehen der kraptungen kurz ainbeuten. Die Aussaal sollte in Deutschaft nicht vor Mitte ober Ender zum fassehen und auf einem Krabtung der Sonnendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Schonendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Schonendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Sorberte für finde beit mehr vorgeruichen Bachelbum der Sorberte silben gemäßigte mehr sie den der Küben mierberte gemäch, unter welche gur gedüngt wied. Auß die Angelen wird der welche gur gedüngt wied. Auß die Angelen wird welche gur gedüngt wied. Die geschen Außen Tieben weite ausgesätet und nachen der Ausberte weiten der eine Mitter der gehart wird, da beiten der Küben beit der freien Muskreinung der Schafter ihre Kolfommendeit erreichen. Im dere gehart nich obei der krieden der gehart wird, da beiten bei der freien muskreinung der Schafter ihre Bolfommendeit erreichen. Im dere gehart wird, da ber die kriede der der gehart wird, der die Küben beit der freien Muskreinung der Schafter ihre Bolfommendeit erreichen. Im der gehart wird, der die Geben werden gehart wird, der gehart wird, der die Geben werden weiter die ausgeschen der gehart wird, der die krieden der der die der der der der der der der der der de	Meue englische Sorten in flaten Mannen; nachfolgende England als die besten algenecht im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß in sichen pr. Duh's & f. Royal Albert, Mitchell's, strübu sehr schot at tiche Land wirthich aftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, s. schot großen,	7. Sturt 6/2 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 8 3jährige . 3 8 Holcus lanatüs, Honiggras . 19 mollis, weiches Honiggras . 19 mollis, weiches Honiggras . 19 Lolium perenne, echtes Engl. ansvanerndes . 19 21e . 23 8 21e . 20 23 8 21e . 23 8 21e . 20 25-30 Polleum pratense, Thimotheegras . 40 Phleum pratense, Thimotheegras . 40 praticulais, seinstättrige Hangras . 40 pratensis, significtrige Hangras . 56 pratensis, significtrige Hangras . 56 pratensis, significtrige Hungren. Sras-Wischungen. Sras-Wischungen. Gras-Wischungen. Bu Viehfutter. Nach Ungabe der Beichaffenheit des Podons, eine Wischung verschiedener Arten ausdauernder Gräser, nebsteinem pasiendem Berdistniß von Alex-Arten, 1ste Qualität . 26 22 By Kasenstätter Gebenfalls nach Ungabe der Beichaffenheit des Podons, eine Wischung verschiedener Arten ausdauernder Gräser, nebsteinem pasiendem Berdistniß von Alex-Arten, 1ste Qualität . 26 22 By Kasenstängen bis der Beräsberung unterworfen. The Challist Louis aus Angend Machang und Grästen . 40 Chie Preise sind eine guten Kalens Anleitung zu geben.) Klee-Alten. Ote Preise sind der Bereit zur Anfegung und Grästen . 35-39 repens, gewöhntlicher rother . 1ste Qualität . 95eringere Gorten . 35-39 repens, gewöhntl, weiser, iste Qualität . 42-48 repens, gewöhntl, weiser, iste Qualität . 42-48	63 46 554856808 54
Snaw, frune, frune, fleine, besondere früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig. Dirse 6 Sorten sind als süche Kartosseln sehr zu empfehlen. Bon allen besammen Englissen Futter-Rüben sind folgende die bestehen und zur Kultur am vorseilschesselnere. Der Andau im Großen ist nammenlich den Ferren Gustötessischen um der weit diese gang desindere empfyshen werden. Der Andau im Großen ist nammenlich den Ferren Gustötessischen ausurathen, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Ausuraben, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Erkag liesen. Da das Gebeiben derselben aber sige, so will ich die in England und die vor Mitte ober Ender Aufgeben und auf einem guten Boden. Dier Andaus siehen der siehen der siehen der siehen der kraptungen kurz ainbeuten. Die Aussaal sollte in Deutschaft nicht vor Mitte ober Ender zum fassehen und auf einem Krabtung der Sonnendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Schonendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Schonendige vernnichen, welche dei mehr vorgeruichen Bachelbum der Sorberte für finde beit mehr vorgeruichen Bachelbum der Sorberte silben gemäßigte mehr sie den der Küben mierberte gemäch, unter welche gur gedüngt wied. Auß die Angelen wird der welche gur gedüngt wied. Auß die Angelen wird welche gur gedüngt wied. Die geschen Außen Tieben weite ausgesätet und nachen der Ausberte weiten der eine Mitter der gehart wird, da beiten der Küben beit der freien Muskreinung der Schafter ihre Kolfommendeit erreichen. Im dere gehart nich obei der krieden der gehart wird, da beiten bei der freien muskreinung der Schafter ihre Bolfommendeit erreichen. Im dere gehart wird, da ber die kriede der der gehart wird, der die Küben beit der freien Muskreinung der Schafter ihre Bolfommendeit erreichen. Im der gehart wird, der die Geben werden gehart wird, der gehart wird, der die Geben werden weiter die ausgeschen der gehart wird, der die krieden der der die der der der der der der der der der de	Meue englische Sorten in flaten Mannen; nachfolgende England als die besten algenecht im Gebrauch. Linnaeus, Myaut's, sehr groß in sichen pr. Duh's & f. Royal Albert, Mitchell's, strübu sehr schot at tiche Land wirthich aftliche Stedrüben, (engl. Swedes), Hogg's purple dwarf top, rothföps, s. schot großen,	7. Sturt 6/2 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stück 2 ½ 8 "jährige " 3 , 8 Ett. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	63 46 554856808 54
Snaw, frune, frune, fleine, besondere früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig. Dirse 6 Sorten sind als stüde Kartosseln sehr zu empfehlen. Bon allen besammen Englischen Futter-Rüben sind solgende bie desten und zur Kultur am vorrbeithscheselnen. Bon allen besammen Englischen Futter-Rüben sind solgende bie besten und zur Kultur am vorrbeithscheselnen. Der Ambau im Großen sist nammenlich den herren Gutstessissen ausuraben, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Ettrag liefern. Da das Gebeiben derselben aber seiner ausuraben, weil dieselben einen außerorbentlich reichen Ertrag liefern. Da das Gebeiben derselben aber siehen wird die die in England und dier darüber gemachten Erfahrungen kurz anbeuten. Die Aussaal sollte im Deutschald nicht vor Mitte oder Ender Juni gesondern und auf einen guten Boden. Sierdurch wird die bei mehr vorgeruchten Backelbum die Mide mird die nicht des einehr vorgeruchten Backelbum die Kube zu find reit den mehren der Früher am sorberteilschen, welche bei mehr vorgeruchten. Backelbum die Sorbites sip dem Backelbum der Somnendige vernieden, welche bei mehr vorgeruchten. Backelbum die Sorbites sip dem Backelbum der Soutenburg der Soutenburg der Sorbites sip dem Backelbum der Soutenburg der Soutenburg eine Australie und der der eine der e	Reue englisse Serten in starten Pstanzen; nachfolgende England als die desten algenech im Gebraus, Einnaeus, Myatt's, sehr groß in schön pr. Duh 3 %; Royal Albert, Mitchell's, schülder schrische Stedrüben, senglische Stedrüben, genglische Stedrüben senglische Stedrüben senglische Stedrüben stedrüben siehe unter Senglische Stedrüben, große, sange, rothe, aus der Erde wächsender pr. 100 T. 26 % große, stange, weiße, a. d. Erde wächsende gelbe, die Bunkelrüben, große, lange, gelbe, die Bunkelrüben sind Preis-Beränderungen unterworsen) Burzeln, Braunschu, lange rothe große, weiße, grunkföhige Altringham, lange, rothe, die vorspellen, große, weiße, grunkföhige Altringham, lange, rothe, die vorspellingt, schollinger Spallingt, große, weiße, grunkföhige Altringham, lange, rothe, die vorspellingt, große, weiße, grunkföhige Altringham, lange, rothe, die vorspellingt, große, weiße, grunkföhige der besten scholl, große, weiße, grunkföhige der besten scholl, große, englische Borte (echt) Roll, große, englische Dorte (echt) Roll, große, englische Dorte (echt) Roll, große, englische Brainstand große, weiße grünkföhige der besten scholl, große, englische Brainstand große, weiße, grünkföhige der besten scholl, große, englische Brainstand große, weiße, grünkföhige der besten scholl, große, englische Brainstand große, weiße, grünkföhige der besten scholler scho	F. Sturf 6,4 6. 1. Sturf 6,4 8. Sturf 6,4	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 njährige . 3 , 8 englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 njährige . 3 , 8 englischer Niesen's Anderstein . 3 , 8 Holeus lanatüs, Honiggraß . 19 mollis, weiches Honiggraß . 19 mollis, weiches Honiggraß . 19 lie Ludiität . 26 21e . 23 8 lie . 20 aristatum, Italienisches Raigraß . 40 Phleum pratense, Thimotheegraß . 25-30 Poa fluitans (Fesiuca fluitans), Mannagraß . 40 pratensis, signtlättrige Ham. Kiepengraß . 56 pratensis, sightlättrige Ham. Kiepengraß . 56 pratensis, glatteß Wiesen. Rispengraß . 56 i trivialis, rauhes . 42 Bu Vichfutter . Nach Ungabe der Beichaffenheit des Podens, eine Wischung verschiedener Urten außdauernder Gräßer, neblieunem pasienhem Berdältniß von Klees-Urten, 1ste Qualität . 26 b) In Frasenplätzen. Edenfalß nach Ungabe der Beichaffenheit des Podens, eine Wischung verschiedener Urten ausbauernder Gräßer, neblieunem pasienhem Berdältniß von Klees-Urten, 1ste Qualität . 26 b) In Frasenplätzen. Edenfalß nach Ungabe der Beichaffenheit des Podens, eine Wischung werfdiedener Urten ausbauternder Gräßer, neblieunem pasienhem Berdällenpläße für Gräßer und Klees Minigung werfdiedener Alten ausbauternder Gräßer, neblieune pasienheim Berdälls nach Ungabe der Beichaffenheit des Podens, eine Wischung verschiedener Alten ausbauternder Gräßer, neblieune pasienheim Berdälls nach Ungabe der Beichaffenheit des Podens, eine Wischung verschiedener Alten ausbauternder Gräßer, neblie eine Kiesen Altens Amteinung ung eben.) Klee-Alten. 50 Trifolium pratense, größer, gewöhnlicher rother . 11e Qualität . 25 prepens, gewöhnl weißer, ste Qualität . 25 prepens, gewöhnl weißer, ste Dualität . 25 prepens, gewöhnl weißer im membark . 20 jahr . 20 landelsege lunglis es ester . 20 landelsege lunglis es es	8 46 554856808 54 979766
Sonden Dwarf, neue, steine, besonders früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig. Dirse 6 Sorten sind als sinde Kartosseln sehr zu empfehlen. Bon allen besamten Englissen Futter-Rüben sind folgende die bestehen und zur Kultur am vorseilsgestenen. Der Andau im Großen ist nammentich den serren Gutseeseigern auguraben, weil dieselnen einen außerobentlicht reichen Etrag liesen. Dad Gereben derselben der sieher weil dieselnen inne auserobentlicht reichen Erkag liesen. Dad Gereben derselben der sieher weil der siehen der siehe von einer reichtigen Erkandbungsweise abhängig, so will ich die in England und die randere gehanden siehen der ferbe von einer reichtigen Erkandbungsweise abhängig, so will ich die in England und die randere gehander Erfahrung und ker auf einer Ander Backstum der Fonnendige vermieden, welche bei mehr vorgerucken Backstum der Entwerdung der Sonnendige vermieden, welche bei mehr vorgerucken Backstum die fennacht. Die gemößigte mehr siedes Emperatur der Sorbstes ist den Backstum der Sonnendige vermieden, welche bei mehr vorgerucken Backstum der einer füssen macht. Der Aller wird bis jung auf Same steinen sieden macht. Der Meter wird bei gemößigte mehr sieden mehre gemößigte mehr sieden werden ist ihn, ausgedinnt sohn zu genacht, unter welche gur gedüngt wird. Auf diesen Rüben gereaben ungleich besser zu nich nach der füssen ausgedicht der der die der einer werden werden der der eine der der und nachen die Pilanen auf einer wirden gerenten ungleich besser in der	Reue englische Sorten in flarken Pflanken; nachfolgende England als die besten allegenden im Gebrauch. Linnaeus, Myatt's, sehr groß in schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schön pr. Dus 3 k. 3. Royal Albert, Mitchell's, frühu sehr schön pr. 100 m. 3 k. 3. Green top, grüntspinge Purple rothföpsige, sehr schöne. (Gewöhnliche Sorten Rüben und Steckrüben siehe unter Gemüsennen.) Runkelrüben, große, lange, rothe, auß der Erde wachsende pr. 100 m. 26 k. 3. c. b. Erde wachsende 28 große, lange, gelbe, a. d. Gerde wachsende 28 sechte, fürze, große, gelbe Küngel, schön 30 große, ckt, furze, große, gelbe Küngel, schon 30 große, ket, furze, große, gelbe Küngel, scht, furze, große, gelbe Küngel, scht, furze, große, gelbe Küngel, scht, weiße Kunterwisen muterworsen) Burzeln, Braunschw. lange rothe große, weiße, grüntspinge Alteringham, lange, rothe, die vorzüglichte Gorte (ccht) Pastinat, gewöhnlicher Hallow crowned, schr die Gorte (ccht) Pastinat, gewöhnlicher Wagdeburger Hallow crowned, schr die Sorte (ccht) Rosstis capillaris, haurseines Knasisches and Edwosa, Blasenichunsele. 2 Arosealsisch Steienichunsele. 2 Alrea caespitosa, Kaleinichunsele. 2 Alrea caespitosa, Klasenichunsele. 2 Alopecurus pratensis, Bliesenichunsele. 2 Alopecurus pratensis, Bliesenichunsele. 2 Alopecurus pratensis, Bliesenichunsele. 2 Anowandelischer Underwischen gelbed graße. Antowandelische Melasundelische Melasundel	F. Sturf 6,4 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6	Englischer Riefen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stüd 2 ½ 8 3jährige . 3 . 8 Holeus lanatüs, Honiggras . 19 mollis, weiches Honiggras . 19 mollis, weiches Honiggras . 19 Lolium perenne, echtes Engl. anodanerndes . 16 2le . 23 8 3le . 26 . 25 . 30 Pheleum pratense, Lhimotheegras . 40 . 25 . 30 Pheleum pratense, Chimotheegras . 40 . 25 . 30 Poa fluitans (Festuca fluitans), Mannagras . 40 . 21 raistatum, Idlienisches Naigras . 40 . 25 . 30 Poa fluitans (Festuca fluitans), Mannagras . 40 . 21 repratensis, feinblättriges Hainengras . 55 . 30 pratensis, feinblättriges Hainengras . 56 . 1 rivialis, rauhes . 26 trivialis, rauhes . 26 Lolium pratense, Lolium Land Lingabe ber Beschaffichett des Vodens, eine Wlischung verschiedener Urten ausbauernder Gräser, necht einem passendem Berbältnig verschiedener Urten ausbauernder Gräser zur Anlage serschiedener Urten ausbauernder Gräser zur Anlage schönener Urten ausbauernder Gräser zur Anlage serschiedener Urten ausbauernder Gräser zur Anlage schönener Ausen Berbältnig unterholener Ausen aushauernder Gräser zur Anlage schöner hauernder Kräser zur Anstelle für Garten . 26 . 22 Bu Karlen ausbauernder Gräser zur Anlagen und Grhaltnug eines guten Rasens Anleitnug zu geben.) Riee-Litetten. (Die Freise sind gem bereit zur Antegung und Grhaltnug eines guten Rasens Anleitnug zu geben.) Riec-Litetten. (Die Freise sind kasens Anleitnug zu geben.) Riec-Litetten. (Die Freis	8 46 554856808 54 9 9 9 7 9 7 6 8 8 6
Snaw, frune, frune, fleine, besonders früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig	Reue englisse Serten in starten Pflamen; nachfolgende England als die desten im Gebraus. Linnaeus, Myatt's, sehr groß in schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. sehr schön schön schön schön schön pr. sehr schön sch	F. Sturt 6 /2 (6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stück 2 ½ 8 "jährige " 3 , 8 Holous lanatüs, Honiggraß " 19 — mollis, weiches Honiggraß " 19 — mollis, weiches Honiggraß " 19 — Lolium perenne, echtes Engl. ausdauerndes Hite Qualität . 26 — 21e — 23 8 31e — 20 — aristatum, Atalienisches Kaigraß . 40 — Pheleum pratense, Ehimotheegraß — 25-30 — Poa fluitans (Festuca Nuitans), Mannagraß . 40 — pratensis, stalted Wiesen Kispengraß — 40 — pratensis, stalted Wiesen Kispengraß — 56 — 1 trivialis, rauhes — 42 Su Vichfutter. Nach Angabe der Beschaffenheit des Podens, eine Wischung verschiederer Arten außdauernder Gräfer, nebsteinem passenber der Bedickerner Arten außdauernder Gräfer, nebsteinem passenber Urten außdauernder Gräfer, nebsteinem passenbeit des Bodens, eine Wischung verschiedener Urten außdauernder Gräfer, nebsteinem passenbeit des Bodens, eine Wischung und Grhaftung einer Masens Amleitung un geben.) Riese Urten. (Die Vreise sind dern Bereit zur Antegung und Grhaftung eines guten Raiens Amleitung un geben.) Riese Urten. (Die Vreise sind der Bereit zur Antegung und Grhaftung eines guten Raiens Amleitung un geben.) Riese Untern. (Die Vreise sind dern Bereit zur Antegung und Grhaftung eines guten Raiens Amleitung un geben.) Riese Untern. (Die Vreise sind dern Bereit zur Antegung und Grhaftung eines guten Raiens Amleitung un geben.) Riese Untern. (Die Vreise sind verschere, gewöhnlicher rother ihre Grafer zur einen Raiens Amleitung un geben.) Riese Untern. (Die Vreise sind verschere Greicher Gröfer geren, gewöhnlicher rother geren, gewöhnlicher vorher geren, gewöhnlicher vorher wieser, seinen Alleitung un geben.) Riese Untern Raiensten Raiens Amleitung un geben.)	8 46 554856808 54 9797688 660
Solan, frune, frune, fleine, besonders früh u. schön New Flower Ball (Rüllot's), neue runde, mehlig. Dirse 6 Sorten sind als sinde Kartosseln sehr zu empfehlen. Bon allen besammen Englissen Futter-Rüben sind folgende die bestehen mit Recht zum de jehren erweichen werden. Der Andau im Großen ist nammentich den Ferren Gutsbesselnen mit Recht zum dei dieselnen einen algerordentlich reichen ausuraben, meil dieselnen einen algerordentlich reichen Erkag liesen. Dad Gebeiden derselben derselben der sieher weit diese des gehand und die en der siehe von einer reichtigen Angand und die en der siehe von einer reichtigen Angand der Sonnendige obsamsig, so will ich die in England und die rondber gemachten Erkap liesen und auf einem guten Boden. Dier Anderen Gradungen karz andeuten. Die Aussaaf sollte in Deutschaft nicht vor Mitte oder Ende Zum zu siehen der einer vorsperichtem Backelbum der Sonnendige vermieden, welche dei mehr vorgeruchtem Backelbum der Sonnendige vermieden, welche dei mehr vorgeruchtem Backelbum der Sorblees ist dem Backelbum der Sonnendige vermieden, welche dei mehr vorgeruchtem Backelbum der Sorblees ist dem Backelbum der Sonnendige vermieden, welche dei mehr vorgeruchtem Backelbum der Sorblees ist dem Backelbum der Sonnendige vermieden, welche dei mehr vorgeruchten Backelbum der Stüten Wicht der sinder sind der Stüten welche gemäßigte mehr sieden Mitten Wicht welche weiter wieden werden wie den gemäßigte mehr sieden werden werden der solche Willen. Der Meter wirden mehr gemacht, wieter welche gut gefüngt wird. Auf die eine Kungel wirden der sieden Anderen winden gerachen ungleich bestehen der	Reue englisse Serten in starten Pflamen; nachfolgende England als die desten im Gebraus. Linnaeus, Myatt's, sehr groß in schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. Duh 3 ½; Royal Albert, Michell's, frühu. sehr schön pr. sehr schön schön schön schön schön pr. sehr schön sch	F. Sturt 6 /2 (6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6	Englischer Niesen, Gräysön's, 2jährige pr. 100 Stück 2 ½ 8 "jährige " 3 , 8 Holcus lanatüs, Honiggraß " 19 mollis, weiches Honiggraß " 19 mollis, weiches Honiggraß " 19 The Luclität . 26 26 — 23 8 Ne 21e 23 8 Ne 22e 23 8 Ne 20 — 25-30 —	8 46 554856808 54 9797688 660

pirfe pr. 100	Lupinen, große, weiße	100 % & B 14 / B / B 24 - 4 6	Getraide.	p. 100 T
einfamen. 20-24 4 Nais od. Türf. Waizen, gelber 7 rother 7 weißer 6	3um Delfchlagen.	dasana ji	Folgende Sorten find die berühmteften fcottischer Landwirthschaft.	The state of the s
fein, früh., gelb., frühreif. arben, Dipsacus follunum ümmel. 42-26 5	Mohn, großer, blauer, mit geschlossen Röpfe weißer, blauer, mit offenen Köpfen	25 - 6	Maigen, Browns prolific	16-18 4 16-18 4 16-18 4
Ein sehr ergiebiges und frübes Frühlingösutter für Schafe, ift im strengsten Winter ausbauernb.	Tabacksamen.	le le	Hunters white Fenton Pearl Serfie, Englischer Chevalier	. 16-19 4 . 16-18 4 . 16-18 4 . 14 - 3
Rum Gründüngen. pergula maxima, größter Spörgel 22 8 5 sativa (arvensis), großer Ackeripörgel . 10 — 2 Spike Gregen find mach am Killene febr mightige	Birginischer, langblättriger Loth 2 rundblattriger 2	40	Safer, Englischer Hopetown	16 — 3 16 — 3
Beibe Sorten find auch zum Füttern sehr nüßtich. 4)	The second secon		s sandy thir leithfen Boden	1 10 4
** Soft ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Clematis verticillata quirthiattrias 98 albusha	- X & B 1	Pinus austriaca, Schwarz-Riefer	1 12 2
rdbeeren, von den besten und neuesten englischen Sorten gemischt Portion 4 /2	viticella, fl. coeruleo, Ital. blaue Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch cornus strida, victblattrige Fartriegel sanguinea, blutrother	4	- canadensis, Odierlings Lanne	9 - 5
ohannisbeeren, große, rothe 4 weiße. 6 fleischfarbige 6 fdwarze 6	Crataegus coccinea, großer rother amerif. Dor (Pyrus) edulis, eßbarer	$\begin{bmatrix} -&12\\ \dots & 6\end{bmatrix}$	maritima, Seeftrande-Riefer montana, Krummholg-Kiefer Mugho, Berg-Kiefer Picea, 2Beifis ob. Gel-Tanne pr. 100 % 26.	$\begin{bmatrix} 2 & - & 2 \\ - & 12 & 1 \\ 1 & 8 & 1 \\ 2 & - & 2 \end{bmatrix}$
irfchensteine	Cupressus disticha, zweizeilige Cypresse. sempervirens horizontalis, horizontal wachsende Cypress pyramidalis, pyramidensorning	6 - 4	pinea, Stein-Miefer. Strobus, Weymouths-Miefer. sylvestris, gemeine Kiefer pr. 100 @ 110 ? Platanus occidentalis, abenblänbischer	3 - 2
fdwarze, nigra 8 - 6 ibpeln, Mespilus germanica 1 - 1 uittenferne, Cydonia vulgaris	thyoides, weiße Ehpresse. Cytisus alpinus, Alpen Golbregen. hirsutus, rauber Golbregen laburnum, gewöhnl. oder Bohnenbaum	2 4 2 6	Prinos glaber, platte Winterbeere. Prunus Mahaleh, Mahaleh-Kirfche, wohlriechend. Pyrus Aria, Mehlbeerbaum. torminalis, Elzbeerbaum.	3 12 3 2 - 2
achelbeeren, von den besten engl. Gorten, sep 24 besgleichen gemischt 18 er campestre, Feld: Aborn 8	nigricans Diospyrus virginiana, Birginiide Dattelpflaum Eleagnus angustifolia, idmalblättriger Dleaste Evonymus europaeus, Europ. Piastenbütden	14	Quercus robur, gewöhnliche Eiche	- 7
Negundo	Fraxinus exelsior, gewöhnliche Esche	- 4 4 - 4	Ribes aureum, gelbblühende Johannisbeere	3 10
sacharinum, Zucker:Alhorn	Fagus sylvatica, Noth Buche. Genista anglica, Englischer Ginster, Portion 4/ canariense, Kantarischer 4/ sibirica, Sibirischer	1/4	Rosa rubiginosa, Engl. Sweetbriar, duftende Ros	6 6 2
nus glutinosa, flebrige Erle	Gleditschia triacanthos, treistachelige Gleditschia flex aquisolium, Stechpalme Juniperus bermudiana, Bermud. Wachhelber.	3 - 2	, villosa, Hagebutten. , a. pleno, von schönen gefüllten Rosen ge (ammel Sambueus nigra, gewöhnt. Hollunder od. Flieder	r 1 4 1
butus Unedo, Erdbeerbaum, 18 stolochia Sipho, whe Krebeliume, Portion 5 / 48 alea pontica, gelber Felsenfrauch 4 / 48 theris vulgaris, gemeine Berberize — — 14 1 lula alha, weiße Birke — per 100 V 18 H — 4	communis, gewöhnlicher horizontalis, herizontalwach. suxycedrus, spanischer Wachholber Sabina, Sadebaum suecica, schwedischer Wacholber	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	racemosa, traubenblüth. Sophora japonica, gelbe Sophora ober Afazia. Softus aucuparia, gewöhnliche Nogelberre. Staphylea pinnata, gesiederte Pimpernus.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
nonia Catalpa, Frompetenblume. 10 2 radicans, brennendrothe Trompetenblume portion 4 /2 44	Kalmia latifolia, breitblättrige. Laurus Benzoin, Lorbeerbaum.	1 8 2 32 8	Symphoricarpus recemosus, Amerik. Schneebeer Syinga vulgaris, violetter spanischer Flieder. f. fl. alba, weißer Syringa de Marly und rubra maxima, jeder separ	1 12 2 1 12 2 3
ragana frutescens, ftrauchartiger Linfenbaum Portion 4 f rpinus betulus, gewöhnliche Hainbuche per 100 ff 30 f 6 Lis grientalis, morgentänbitcher Lingungen	Liriodendron Tulipifera, Zulpenbaum Lonicera tartarica fl. albo, weiße Heckfirsche Mespilus cotoneaster, gem. ranhe Quittenmispe	8 - 6	Tams baccata, Gibenbaum	. 9 - 5
ltis orientalis, morgenländischer Zürgelbaum phalanthus occidentalis, abendländ, Knopfbaum 12 reis eanadensis, Kanadischer Zudasbaum 28 siliquastrum, rother gemöhnl. Zudasbaum 4	pyracantha, Fetterborn Myrtus communis, gemeine Myrthe Paliurus aculeatus, Ehrift:Dorn Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch Pinus Abies, Fichteod. Roth:Tannepr. 100*\pi 32.4	10	Tilia americana, schwarze Linde	12 1
ionanthus maritima, Meer-Schneeblume	alba, weiße Emnoliche Fichte	. 12 - 8	Viburnum Lantana, wolliger Schneeball Dpulus, gemeiner	1 4 1
Sortiments Samen. 4 A 3 Kugel-Wy	25 Lune 11 = C	A III (1er-Levkojen.	EM. ¥ A Gefüllter hoher Ritterspo	orn.
Ne angeführten Sortiments-Samen	von 8 Farben	us annuus fl. ent von 12 Farb	pl. Delphinium Ajacis elata fl	l. pl.
gefest. 5 Kugel-, G	in Sortiment v. 10 Farb 12 Reue iment von 10 Farben 14 19 Gin Sortim	großblumige ent von 6 Karb	en 2 — Gefüllte Palsaminen. Inpatiens Balsamina fl. 1 28 Ein Sortiment von 12 Farb	pl.
nach meiner Auswahl. 7	s von 20 der ichonsten	A-Levkojen.	(Mefüllte Amera-Ralfamit	nen.
0	Cheiranth	er-Levkojen. us incanus fl.	pl. Immortellen.	national (1.5)
2 ausgesucht schöne Sorten mit Namen - 12 9 Ein Sortin 0	nent von 8 Farben 10	öoldlack. us Cheirii fl.	fűr's fre	rie Land _ 1
Auf Wunsch strunen auch Sortimente von Topf Pflanzen, Sträuchern, Eräfern u. f. w.	biffhend in 8 Farben 1 4 22 Gin Gortim		Lathyrus odoratus. 31 Gin Sortiment von 6 Farbe	en 7
Arm at the case of	ea rosea fl. pl. 23 Ein Sortin	sia cristata. ent von 6 Sort er-Aürbis.	ren 8 Gefüllter Gartenmohn Papaver somniferum fl. 32 Ein Sortiment von 12 Farl	pl.
Gin Sortiment von 6 Farben 8 12 .		ita Melopepo.	33 - neue vorzüglich päonienblüthig	je in 8
Aster chinensis fl. pl. 13	s in 20 s 3 8 Spani	scher Pfeffer.	Salpiglossis variabilis cn 8 34 Ein Sortinent von 8 Karb	
von 8 Farben, ca. 50 Korn 2 4 Gefüllte d'	inefifche Stockrosen. Gefällter	Bwerg-Kitterfy Ajacis nana l	orn. Schöne Binnien.	y 200
3. die jest befamten Affern.) 15 Ein Sorti	nent von 10 Farben 12 26 Ein Sortim	ent von 12 Far	ven 12 35 Ein Sortiment von 8 Farb	en 1
nur bis 8 /3 per Loth fosten, nicht unter einem ganzen Loth, Samen von 8 — 16 /3 per Loth nicht unter 2 Loth, theurere nicht unter 2 Loth abgegeben.	39 Adenotricha amplexicaulis. 40 Adonis aestivalis, 41 Sommer: Albonistöscher 41 i autumnalis, 6 Korbits, 4 42 flammea, 6 feuervottes. 43 Agathas spatulats 6 flaur Modifica	roth = 6 1	55 Alyssum odoratum, wohlriechendes Stein weiß, lange blübend 56 Amaranthus dicolor, 🕥 zweiß. Amaranth für 157 = chrysanthus, O aufrechter dunfelrot 58 * cernentus, O dunfelrotter	r Topf 1 12 ther 5
isen und Portionen können nur gang und ungestheilt abgegeben werden.	43 Agathea spatulata, 🔾 blauc Ugathea 44 Ageratum coeruleum, O blaute Ugrathum 45 = odoratum, O woblirichembes 46 Agrostemma coeli rosa, O glatiblatir. Rabi	, roig - 5 1	59 = hypochondriaeus, ⊙ trauriger 60 = viridis, ⊙ grüner 61 = monstrosus, ⊙ monstroses,	- 5
Crklärung der Beichen. Ginfabrige oder Commergewächfe.	47 Agrostis pulchella, O niedliche Strauffaro 48 Alonsoa grandiflora, 4 großblumige Halb ichr ichen ihr Giruppen und Töp 49 Alstroemeria chilensis, 4 ichen Topfiell	fume,	61 Ammobium alatum, & weiße Immortelle.	8
4 Perennirende. h Baume oder strauchartige. Inmerf. Die Cultur wird bei im Samen bemerkt.	vielen Farben gemischt. 50 Althea rosea A. pl., J. gewöhnliche g Stockrose, 12 Farben, jede sepa 51 , besgl. gemischt.	2 jefüllte rat 12 1	66 Anagallis indica, Syndifder Gaucheil, r 67 - latifolia, Spreitblättriger, blau 68 - Schöne Topf:Namenforten, ge 69 Anchusa italica, I Itali. Ochenzunge, blau,	mifcht
6 Abronia umbellata, O neue ichone lillablu:	53 * Desgleichen gemischt	amen: 4 — 4 3 — 4 Stod: 3 — 2	70 Anemone, verschiedene Sovten gemilcht 71 Anthemis arabiea, O Lrab. Kamisle, oran 72 - purpurescens, O weiß mit purpur 73 Antirrhinum aere, O scharfes Löwenmaul, for majus, G großes Löwenmaul, for Sorten, separat	dered on the
7 Acacia tophanta, 4 buichelbluttige Afazia 2 8 3 8 Acacia, 4 verschiedene andere Gorten 4:8	rofe, 10 Farben, jede fepurat Desgleichen gemifcht	1 4 1	74 majus, & großes Löwenmaul, fo	hönste 1 4

# 10 (1) (-5)	N (\$100)
75 Antirrhinum majus, desgl. gemischte	180 Chorlzema splendens, 5 schöne violett blaue 284 Dianthus chinensis, 3 Chinesische in viel. Farb 8 1
76 , triphyllum, © dreiblättriges 10 1 77 Anomatheca cruenta, 24 niedliches rothblühendes 3wiebelgewächs für's Kalthaus	181 Cheiranthus annuus, O Sommer-Levkofen, in vielen Farben 1 - 1
Farben	182 183 Gommer-Leverfoj, befte Gommer-Leverfoj, befte Gommer-Leverfoj, befte Gommer-Leverfoj, befte
81 spec., 4 blaublübend 1 4 1 82 Arctotis breviscapa, O Bärenohr, neu 6 4 83 Ardisia crenulata, h eine schöne Warmhauspflanze 1 12 2	jede feparat 4 12 3 288 m hybridus splendens fl. pl., & brens
84 Argemone albiflora, @ weißer Stachelmohn 1 4 1 85 - Barclayana, @ Barflon's	in 6 Farben, jede separ 4 12 3 Vellec 1 4 2 2 290 montanns 21 Beranelle 2 2 290 montanns 21 Beranelle 2 2 290
86 a. ochroleuca, O ochergelber	186 2. 187 291 plumarius fl. pl., I. gefüllte Federnelke 1 — 1 187 autumnalis, Herbstein, jede sep. 5 — 3 188 Semischt 4 — 2 199 Digitalis purpurea, I. albo, I weißer — 5 1 188 Semischt 4 — 2 199 Speec 21 cestilist brouw
fchine Grasnette	incanus, d Winter-Leverojen, beste 295 Dictamnus fraxinella, 4 Diptam, purpurroth schon 1 8 2
89 Pavnienblüthige ganz nene franzöfifche, an Buchs und Blumtenpracht bie (chonfte ges aller befannten Aftern in 8 Farben, jebe	191 Phinter-Raifer-Levboj., beste ger. in 3 Farb., jede jepar. 6 8 4 299 Elichrysum bracteatum aureum, O goldyd. Strobbl 5 1
feparat 5 90 Desgleichen gemischt. 2 91 Rugel-Pyramiden, französische, sehr groß und	193 neue großbl. carm. — 8 300 macrantum, S großtlumige weige I 12 2 194 compositum, C größte ge. füllte, mehrere Karh, cemicat 2 4 2
92 Desgleichen gemischt 4 2 2	196 fenestralis, & Averg. Levfoje — 2 303 comp. maximum, Obidgefüllte violette — 3 197 maritimus, O Meer. Levfoje, violett — 7 1 300
91 Rugel Alfter, 10 Farben, jede separat 1 12 2	199 Cheiranthus Cheirii, 4 Goldact 200 f. fl. pl., gefüllter gelber 4 4 3 305 Eragrostis elegans, O niedliches Gras 200 Erysimum Perowskianum, O grango Soborich
ben, jede feparat. 2 8 2 96 Borsebende der Gorten gemischt. 1 4 1 97 Zwerg-Aftern, neue sehr reichblühende Bouquet in & Farben, jede separat. 3 8 3	202 , 5 Dunfelter (stang.: 5 — 3 300 scenes, O fafrangelbe 6 1 2004 scenes, O fafrangelbe 6 1
98 Desgleichen gemischt 2 8 2 99 Jorge-Aftern, 8 Farben, jede separat 1 12 2 100 Diese gemischt	204 , brauner Zwerg. 6 - 3 300 , alba, nene weiße, 6 1 8 2 205 , beste Michung. 4 8 2 310 cristata, 6 310 Ethulia corymbosa, 6 ichone barbata 3 böttischene einsche gemischt 1 8 1 312 Eucharidium concinnum, 6 zierliche Eucharibie - 10 1
102 Athanasia annua, O jährige Athanasia, gelb	209 Chrysanthemum coronarium fi. pl., O gelbe ge: 2 314 Eucnide bartonioides, O bartomera ge Guttoniote,
105 Bellis perennis fl. pl. var. 21 actifftes	211 carinatum, G gefielte breifarb, weiße - 5 1 316 Wrangeliana, G Wangeliana, G Brangels
Marienblümchen, schöne Sorten gemischt 6 8 4 106 2te Qualität 5 - 2 107 Beta eicla brasiliensis, 3 Brasilianischer Mans	in Tönfen 319 Fuchsia, gute Corten gemischt 18 2
108 rofenrother 4 1	215 ; 1. Qualität, von meinen 321 : picta, 4 bemalte Gaillardie 1 - 1 besten Cortiments: 322 = Richardsonii, 21 Richardsonii, 22 Richardsonii, 21 Richardsonii, 22 Richar
110 carmoifinrother 4 1	216 2. Qualität — 10 324 Galearia tomentosa, O netuer Klee (nicht fchin.) — 3 1 217 Clarkia elegans, O gierliche Clarkie (article Clarkie Clar
112 Diese gemischt 3 1 113 Bidens grandistora, O großblum, Zweizahn, gelb 7 1 114 Boisduvalla Douglasii, O Douglas, gelb 7 1 115 Brachvoume spezialifolia. O schleisenblumenblött.	219 = pulchella, O schöne, purpurvothe 6 1 327 Gamalepis tagetes, O neu, schön zu Ein:
115 Brachycome iberidifolia, © schleienblumenblätteriger Aurssaum, blau 2 2 2 117 = © weiße 118 2 8 2	222 f. fl. pl. violacea, O neue violette 2 329 cleome pungens, O rothe, stechende 2 330 Georgia variabilis 2 (Manya variabilis 2) (Manya variabilis 2)
118 , O blau mit gelbem Auge. 2 8 2 119 , Diese gemischt. 2 4 2 120 Briza maxima, O größtes Zittergras	225 Clerodendron splendens, h
121 = minor, S fleinstes 5 1 122 Browallia elata fl. albo, S weiße Browallie 2 4 2	227 , pulchella, O niebliche, blau und gelb. 1334 ; capitata ii. coeruleo, O fopfformige, blauc - 5 1 227 , pulchella, O niebliche, blau und gelb. 1334 ; flatlo, O fopfformige, weiße 6 1
124 demissa, O ausgebreitete 2 8 2 125 Cacalia coccinea (Emilia), O hochrothe Cacalia 10 1 126 aurea, (——) O goldgelbe 10 1	229 Cobaea scandens, 24 Timmende Cobaca 4 - 2 337 spiendens, O leuchtende
127 Cajophora (Loasa) contorta, & gedrecht. Bandträger 2 2 2 123	230 Collinsia bartsiaefolia, (i) (Hooker), ganz neue. Lilla und meisblühende
130 : tricolor, O breifarbiger	Gollinsie 18 - 6 341 Codetia decumbens, Siègende Gobette 10 2 31 bicolor, Sweifarbige Collinsie, weiß und roth 5 1 343 rubicunda, O rothe 8 1
131 Galampelis scabra (Ecremocarpus scahra), h scharfe Schönheiterebe aus Chili, hochroth	232 = atro-rubens, O neue bunfelroth 4 344 : tenella, O feine, fchön 10 1 233 : grandiflora, O grobblübenbe, roth 6 1 345 : venosa, O groberte 10 1 234 : multicolor O (Lindley), annineue.
133	235 Collomia coccinea, (9) startactinge
Rrautartige von meinem Sortimente, welches auf ber	236 grandistora, großblumige rothe
Samburger Blumen-Ausstellung, Serbst 1852, ben Preis erhielt. Es hat sich bembert, daß der Same, mit wenig Ausnahme, Blumen ersten Nanges liefert. 137 Calceolaria hybrida, großblum, punktirte Belgische 3	240 Convolvulus bicolor, O miedrige zweifarb. Winde 3 1 348 globosa A. corneo, O fleichfarbiger 2211 tricolor, O niedrige dreifarbige 3 1 348 globosa A. corneo, O fleichfarbiger 2212 flore pleno. O neue 1 349 flore pleno. O neue
139 firauchartige, neue gelbe aus Peru 16 pinnata, gestörtrblättrige 2	getulte — 6 350 variegala, © bunter — 1 243 azureus, © niedrige dreis farbige, azurblaue — 5 1 stammanthes gentlanoides, © enzians farbige, azurblaue — 5 1
140 Calendula officinalis ranunculoides fl. pl., O ras munfelblithige Bingelblime, reth 4 1	244 striatus, O neue blauge:
blağroth	menblume, gelb, sehr schön
ficht, gelb und braum 6 1 brunea, zweifarbiges, braum und gelb 7	247 Cosmea blpinnata, O opppetigenederte Cosmea 1 — 1 248 - purpurea, O purpurrothe
145 maculata (marmorata), neues schön braun mit gelb gesteckt 1 8 2	251 Crepis rubra, O rother Pippan
ungeähr 6 Zoll hoch	254 Cucurbita Melopepo, 🔾 Figurenfürbis in 12 Sor, ten, jebe separat
größblumiggs	256 Cuphea miniata, 5 h mennigrothe, schon, - 5 362 , Voltairianum, 5 bunfelblaue Son, 3 - 3
151 - carpathica, blau, großblübend	258 purpurea, in vielen sehr schonen Farben 2 8 2 363 Hibiscus calisureus, O neuer, sehr großblumiger
153 - Medium, © alle Farben gemischt 8 1 154 - pyramidalis fl. corruleo, 24 blaue für Topf 1 8 1	261 Cyclamen coum., 4 rundblattriges, hnbfches roth; 26 Fabr fan and thomas a
156	262 , persicum, 4 persicum, 5 persicum, 4 persicum, 6 persicum, 7 persicum, 6 persicum, 6 persicum, 7 persicum, 7 persicum, 8 persicum, 9
159 s roseo, ⊙ rosenrother 6 1 160 s grandiflorum, ⊙ großbl. blau 8 1 161 Capsicum annuum, spanischer Pfesser, in 6 Sors	265 = fastuosa fl. pl., blau gefüllter 2 369 : Lagascana, © niedrige, weiße 5 1 266 Delphinium Ajacis elata fl. pl., O hoher gefüllter
ten, jede separat 1 8 2 162	ben, jede separat 6 1 372 , superba, Tragende rothe 10 1
165 s lutea, O gelbe Rasselblume - 12 1 166 Celosia cristata, O Sahnenkamm in 5 Sorten,	268 , nana fl. pl., O niedriger gefüll: ter Mittersporn in 12 Farben, in 12 Farben, in 12 Farben, jede feparat 6 unter die schöffen der sogen gemischt 5 1
167 Desgleichen gemischt 1 8 1	270 . Consolida fl. pl., @ gefüllter Feld: mellien:Balfaminen enthal. Rittersporn in vielen Farben . 5 1 ten find, extra icon, jede
169 Centaurea americana, O amerif. Flockenblume. 1 12 2 170 cyanus, O Kornblume in wielen Farben 5 1	271 hyazinthistora st. pl. , neue, sehr schore st. pl., neue, sehr schore
172 diluta, O hellblaue 8 1	273 = Barlowii, 4 stone blaue
174 Centaurea moschata fl. albo, @ weiße Bisam- flockenblume 8]	276 = fi. pl., 24 beggleichen gefüllte _ 3 378 ; gemischt 3 8 2 277 = striatus, neu, schöne gestreifte 2 8 3 379 ; glandulifera, © brusentragende rothe 1 4 1
176 suaveolens, @ gelbe, wohlriechende 10 1 177 Centranthus macrosiphon, @ neues, fehr schönes	278 caryophyllus fl. pl., ogefüllte Topf, nelfe in vielen Farben von einer ausgezeichneten Sammlung arwonnen
178 Chaenostoma fastigiathum, ()	279 1. Qualität pr. 100 K. 40 / - 12 383 Ipomaca coccinea, © scharlachrothe Trichterwinde I 4 1 280 1
Rene garte Scrobbulgringen, fehr fchon für's freie Ranh	282 . gefüllte 1. Qualität, schöne Sorte 5 — 3 3 385 . Nil, O himmelblaue 1 8 2 283 . 2 2 8 2 386 . purpurea, in 8 Farben, jede separat 6 2

1-1011 1

		Teath	Pri	Both Buffe is	
5. S:	387	lpomoca purpurea, O purpurrothe, in vielen Far,	3	496 Mirabilis longiflora, & laugolumige, weiße	giganteum, 24 Niesen-Rhabarber, husch Geld /
1 8	389 390	rubra: coerulea, O rothblaue.		498 Myosotis alpestris, & Alpen Bergifineinnitht, ichen 1 8 2 600 Ricinus 499 Azorica, 24 prachtig dunfelblaue 601	communis, G-gemeiner Wunderbaum 2014 1 minor, O fleiner
1 (8)	305	wielesee were Outlieff of the training		501 versicolor. O bunte, neu, fchon	e Manglesii, O prachtige, rothblübende grinmortelle, zierend in Topfen,
1 13	394	Ipomopsis elegans, dicritice Spomopsis aurantiaea, dichone orangeuspomopsis aurantiaea, describes aurantiaea,		2 502 Nemophila aurita alba oculata, ganz neue weiße geröhrte, mit dunkelrethem 604 gluge, per 100 Kern 2 4 8 605 Salvia 1	amplexicantis O frequelyming ache
1 8	396	Beyrichli, & nene, gedrängt, bluthige ichgerlachrothe — Isotoma axillaris; & winkelftändige Frotoma, blau —	17	503 a atomaria, O feinpunktirte Liebeshain: 606 sp	orminum, O blaurother Galbei
2 0	297] 398	Aduntussia amenoides, O sternblumenartige	10	505 discoidalis, O scheibenblüthige, braun 8 I insignis, O schorere blaue 5 I	febr genonen Farben und zum Theil
page 4	399-	Lagurus ovatus, O niedliches, eiformiges Gras -	6	n. aldo, @ weiße 5 1 608 grandiflora. @ großblum. blaue 6 1 608	sis variabilis, & veranderl. Salpiglossis 1 8 4 4 azurea grandistorum, O azure
4	402 103	Lathyrus articulatus. O geoligherte Mottanhica	5 1	till Cine ausgezeichnete Warietat aus, Californien, Grunds	blaue — 3 non plus ultra, ⊙ fehr
4	104 105 106	azureus, O himmelblane latifolius, 24 breitblättrige luteus, O gelbe. Magellanicus, O magellanifche	7 2	farbe ber Blume flar weiß, Init einem bunkelpurpur- nen Bleden auf ber Spige ber Blatter. Sie ist nicht allein febr gierend fur's freie Land, ionbern auch alo	fenrig scharlach, ⊙ pracht voll 12
	107 408	Napoleonis, O Trapoleons	3 1	511 Nierembergia filicaulis, 24 fadenstengeliche Nies	rofg mit braun und gelbem 4
1 0	109	roth, schwarzpurpur, purpur, roth, dunfelpurpur mit weiß,	2	312 Algena damascena, O Schwarzfummel, blaulich: 614.	bemalt, schön — 6 sulphurea (yellow), 3 gelbe. 2 — 2 tiefblaue, O
0 4	10	rotundifolius, 24 rundblättrige	3	blanich weiß 616 Sanvital	a procumbens, O liegendevitalia, aelbe
0 4	111 112 113	tingitanus, Tangeriche	4 1	516 randiffors alba nava mains austrick	eria multiflora, O vielblumiges Seifenfraut, sehr schon, voth – 10 1 vaccaria grandislora, O greßblum. – 4 1
		Al rubro, O rothe. Leptosiphon androsaceus, O manns failbartige Dunnröpe, lilla, fain - 1 densiforus O bichturs life, fair	5 1	518 paradoxa, o paradoxe, blan	atropurpurea, O ichwarzrothe Scabiofa, in 8 Farben, jede scparat - 8 1
		Leuchaeria senecioides: @ freuzfrauthlatt 98566-	2 1	520 Nyctarina capensis, neu, blubt Morgens und 621	nana, O Zwerge, mehre Farben gemischt - 6 1 stellata, O weiße Stern-Scabiofe 6 1
4		Lilium lancifolium album, 4 weiße Blume - 1 roseum, 4 rosa, punktirte —	4	522 Oenothera Drummondii, & bauernde, echte, gelbe Rachtferzel 12 625	nus Grahamii, O Graham's Schligblume 2 8 2 lilacinus, O neue lillafarbene 1 4 1 pinnatus, O gefieberte 8 1
01.4		species, rubrum, 24 roth	8	523 s Lindleyana, © Lindley's 6 1 627 s	Priestii, @ weißblühende 10 1 retusus, & eingebrückte, prachtig 3 - 2
4	22 23	Limnanthus Douglasii, (Douglas Sumpfblume grandiflora, O großblumige 1 roseus, O ganz neue, rosenfarbige	8 1 0 1	526 s nurpures O nurpuresthe get 6 1 629 Schizone	fl. albo, & (neu), weißblüh. — 4 calum Walkerii, @ Walfers Spattblatt, weiß
-4 4	24-I 25	Linaria mocroura, O neu	3 2	529 * taraxifolia, 4 gezahntblattrige, weiß. 1 12 1	alisornica (Hymenoxis californica), O cas- lifornische Schortie, gelb 12 1 hus elegans, O schöne Becherblume 4
4	26 27	* versicolor (Antirrhinum), @ traurig. buntes - 10	0 1	532 Orobus Fischerii, O Fischer's Walderbse, roth 6 1 freie	bblühende Schlingpstanze für Töpfe und für's
of	15.	violett-purpur mit gelb — wieldelosia spectabilis, & neu, blaublühend, von niedrigem ausgebreiteten Nuchs, schön	6	The state of the s	eruleum, O blaued Sedum, hübsch, für Töpse und für's freie Land 3 — 2 legans, N. albo, O weißed Kreuzkraut 14 1
		Lisianthus Russelianus, O ftdönes, blau- blühendes Topfgewächs — Lobelia erinoides, O alpenbalsamähnliche blaue	16	ger Spikschwanz, gelb - 10 1 634 , 536 Papaver Rhoeas fl. pl., O gefüllter Ranunkelmohn	11. atropurpureo pl. O fchwarz:
48	31	grandiflore Corosthum the		537 paeoniflorum fl. pleno, neuer aus. 636 servicinet schoner Bönnien-Mohr	n. lilacino pl.; © lillafarbiges. 14 1 1 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1 1 14 1
	33	heterophylla @ nerichiedenhicken 11 4	4 2	538 Desgleichen gemischt	rothblühende Gilene. 5 1 pestris, Alpen Gilene, 4 weißblühend. 5 1 ndula, O hängende, rothblühend, schön 5 1
43		major, O verschiedenblätte. große blane 2 s fit rosea, O neue, ästige, ros	3 2	540 gemicht	ricea, O harfenartige, roth
		Die Lobelien find sehr gierend für Töpfe und für's	3	542 Mursellii, @ neuer, prachtvoller 6 1 644 Solanum 543 Illacina, @ ncu	nervata, O breinervige, roth 5 1 ycopersicum, O hochrother Liebesapfel 7 1 gelber 7
11.	10	ophospermum erubescens, h rothblubender	3	544 Pelargonium Fancy, von den neuen englischen 646	birnförmiger
43	9	spectabile, h schoersone, schon -	4	jchönen Gorten — 4 648	coeruleo, O Eierpflanze
44	0 L	ovne Schlingpflanzen für's Freie und auch für Töpfe.	6	548 fl. albo. 24 weißblüh, fehr schon _ 3	ne crocea, O safrangelbe Sphänogyne 12 1 speciosa, O prächtige orangegelbe Commerblume 10 1
	2. L	upinus affinis, O neue Zwerg, Wolfsbohne 1 4	2	Mellermannii, 2 ucu, sehr stöner 651 Stachis c	ecinea, 4 ziegelroth, sehr hübsch für Gruppen 1 8 2 eximea, 4 vortressliche rötblicheblaue
44 844	5	Gruikshanskii, O Gruifschanf's, blau	1	551 s gemischt 1. Qualität. 5 _ 3 653	sinnuata, 4 schone leierblattrige, gelb
44	71.	guatemalensis, © neu blau 12 Hartwegii, O Hartweg's, blau 8		553 nyctaginiflora, @ nachtlichblubende 12 1 Die Stati	m find namentlich zur Topf-Kultur sehr schön. 1ata, 4 hübsches Federgras 2 8 2
449 449 450	9	luteus, 🔾 gelbe. 111.	1	556 Phaseolus ensiformis gigas, neue, befondere große	ecta fl. aurantiaca pl., O orangenfarb. Sammetblume 6
459 459 459	3,	inutabilis, O veranderlide6	î	Phlox Drummondii, O Drummond's Flammen:	fl. sulphured pl., O schwefelgelbe. 6 1 tula fl. pl., O gefüllte ausgebreitete . 6 1 pumila fl. pl., O gefüllte niedrige 2 6 1
455 456 456	1); 5	phosus, O. behaarte, fleischfarbige 3	1	557 gemildt 1. Qualität	hender Zwergs, neu.u. schön 1 4 2 fl. luteo pl., O gelber volls
458	802	varius, 🕥 verichiedenartige - 3 perennis, 🖭 arboreus - 6	1	561 var. dark crimson, O bunfelscar:	blühender Zwerg-, neu u. schön 1 2 2 striata, G gestreifte
459 460 461	0	Douglasii 14 14 12 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1	var. Prinz Leopold, Toth mit weißem Linge, 100 Korn 8 6 2 663	ranunfelblith gestreifte
46: 46: 464	261 3 Ly	Julia Corsida, C) Corinne romania vota	1	564 Pimelea spectabilis, 4 anschnlicher Glanzstrauch, röthlich weiße, schöne Lovivslanze 4 666	gnata, O gezeichnete
465	Ď	chalcedonica, 4 scharlachrothe Lychnis - 10 fulgens, 4 schore scuerrothe, auch für Köpse.	1 2	566 Platystemon californicum, O steine, weißgelbe, 3ierliche Platystemon 566 Podotheca capitata, O sebr schwe gelbe Som.	aurantiaca, h neue orangegelbe 3 Barkerii, 4 Barker's rein weiß, neu und schön 5
468	3	adia elegans, O schone Matie, gelb	1	567 Podolepis auriculata, neue (done aurifel:	gemischt 3
469 470 471	Ma	alva crispa. O frausblättrige Malne	1	fduppe, fehr scholl 4 1 672 Torenia si	ich schingpstanzen für Töpfe. pata, O bärtige Tolpis, gelb
472 473	1 4		1	graciis, & heritope rothe u. weiße 1 4 1	a heliotropioides, h heliotropenannliche
474 475 476	Ma	- 12 = Zebrina, © gestreiste 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15		572 Polycarena capensis, 💿 fchőn	6 coerulea, o blane Trachymene, auch für Topf 1 12 2
477	Mai	duftender Elephantenruffel, roth		574 Portulacca alba striata, O Portulad, weiß mit	es auguina, O eine kürbisart. Frucht, welche die Länge von 2—5 Fuß erreicht 1808, 4 fehr schöne, goldfarbig blüh.
479	777	proboscidea. @ gemein = '- 10		576 grandiflora 🕝 großblühender	majus, O große Indische Kreffe 2 1
	Die pf	Martynien muffen in Töpfe gesäet und später ver- flanzt ober an sonniger Stelle in bas freie Land aus- fest werben, wo fle vortrefflich bluben.	1	579 splendens, leuchtender 2 679 Thellussonii @ 2 hellustone	* var. bruneum, 🔾 schillingii, 🔾 gestreifte
480 481	Mau	urandia antirrhiniflora, 4 löwenmaulblüthige 3 – Barclayana, 4 Barclay's Maurandie,	2	581 Potentilla aurea, 4 goldgelves Fingerfraut — 2 681 : 582 Bainsiana, 4 fdőn	trimaculatum, O breiflectige 6 1 Brachyceras, 24 gelbblüh. 3 Korn 6,2 Moritzianum, 24 röthl. gelb 3 , 4 ,
482 483		fl. albo, 4 weiße	4	584 Hopwoodiana, 24 schoner purpur 3 684 585 Russelliana, 24 brennendrothes, schones - 2 685	ricolor, 4 dreifarbige 3 , 9 ; Yarattii, 4 dreifarb. groß;
	æa	e schönen Schlingpflanzen eignen sich sowohl für's freie und, als für Töpfe, zu Bekleidungen von Gegenständen.		mischt	blumige 3 Korn 12 /8 Die vier letten Sorten sind schöne Schlingpflanzen für & Kalthaus.
485	MES	sembryanthemum tricolor, © dreifarbige Za: ferblume, sehr schön 2 8 tricolor A. albo, © neue		588 cortusoides, 24 fabone	Lobbeanum, @ Lobb's fcon brennend roth, fürs Freie n. im Winter
486		weiße 3 8 pomeridianum, Tachmit:	- .	500 , schoffen gemischt 1 8 2 687 5591 , elatior, 24 hochstengelige, gemischt 8 1	fcon fürs Kalthaus 3 Korn 9 & pentaphyllum, 4 fünfblättrige, fehr fcon Schlingpflanze, zur Be-
488	Min Min	nosa pudica, O Sinnpflanze, blau 100 Korn 1 4 -	2 2	593 chinensis fl. albo, 4 chinefiche, weiße. 6 6 fl. rubro, 24 rothe	einer guten Decke im Winter
489 490 491	:	var. Smithii, @ Smith'sche	3 5 2	per 100 Norm 1 4 8 % 509 Tweedia co	erulea, 4 blaue Eweedia
492 493	Mira	rubinus, 24 sehr schon, n eu	3 3	De Bornda danie Valerianella	campanulata, ⊙ glockenblumenartige — 1 pumila, ⊙ nicorige
495		abilis Jalappa, O Wunderstume gemilot 5 i in 6 Sorten, jede separat 6]	i II 8	98 . grandiflora, neu	gelbblühendes Sommergewächs 2

	694 Verbascum spec., Königeferge,	$\begin{bmatrix} \frac{2eit}{k} & \frac{9eite}{k} \\ \frac{k}{k} & \frac{3}{k} \end{bmatrix} \stackrel{\beta}{\beta} = 0$ Viola odorata semperfio	\$201\$ \$201	Qpt
and and an	695 Verbena Aubletia, O aubletisches Eisenkra 696 hybrida, von schönen neuen S 697 gemischt. 698 venosa, O bläuliches, schön	aut 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stiefmütterchen 712 Zea hirsut	num annuum fl. albo pl., O weiße ge. füllte Papierblume - 8 1 off. coeruleo pl., O blaue gefüllte Papierblume - 6 1 a, O raubhaariger Mais
0)	699 Veronica speciosa, 4 blauer Ehrenpreis für Töhe 700 Vicia faba atropurpurea, 6 dunteltrothe 701 Victoria regia, die berühnte schöne §	fe 3 neten S Bohne 6 1 706 2te Qualität	ortiments	, O rother 2 1 tea, O Riefen 2 1 roth, weiß u. bunter Papagayen: Mais 4 1 bigua, O zweiselhaste Zinnie 8 1
¥.	pflanze, 1 frisches Korn 1 702 Vinca rosea, h rosenrothes Sinngrun,	1. ¥ 8. 8. 708 s Burridgli, ⊙ ne	chr huhich a - 1717 s mu	littlora, O vielblumige 10 1 uifolia, O fcmalblättr 8 1 gans, O in 8 Farben, jede feparat. 1 2
I	703 , fl. albo, weißes Sinngrun .	- 3	Immortelle (für Topf) — 8 720 ; ele	gans, O in 8 Farben, jebe feparat 2 gemischt
25	The second secon		n-Zwiebeln.	Control of the contro
£.	.Dun Stüd	10 up of the	Verzeichnif über Dlumen-Bwiebeln ausg	egeben.)
9	Amaryllis. Amaryllis Belladonna, (fehr gr. Zwiebel) 12	Ein Sortiment von 20 Sorten mit Wamen 5 4	Verschiedene Bwiebelu.	Nerine Sarniensis, Guernsep-Lilie, schön 5 — 10 Polyanthes tuberosa, Auberosen
8	Johnsoniensis, Johnsoniensis, sehr schon, blübbare 56 Marzockii, neu, ausgezeich, schön 16 Formosissina, Jacobslife 3 4 vittata, bandirte (große Zwiebel) 40	Diefelben gemischt 100 Stud 28 1/2 8 4	Cyclamen coum, per Stud 6-10 8 europaeum, 4-8 = Ferraria tigrida, (Pfouenlifie)	Scylla sibirica, heliblaued Schneeglöckth. 2 8 Sparaxis alba oder leucantha
1	Anemonen.	Schwerdtel.	Fritillaria imperialis, Kaiserfrone 2 8 4 Ismene nutans 16 Ixia alba 6 e crateroides 5	rosea grandiflora punctata 8- tricolor
	1 Sortiment von 50 der schönsten Sor- ten mit Manien. 8 2 2 3 Anemone Appennina 2 3 3 4 Hortensis, gemischt 1 8 3	Gladiolus communis fl. rubro, rother gewöhnlicher 1 2 . fl. albo, weiger desgl. 1 2 floribundus, vielblüthiger 1 4	iliacina. 5 linearis. 5 racemosa. 5 sulphurea maculata. 7	Tritonia aurea, neu und schön, in verschied. Größen von 6-12-3. Eine der schönsten Cap. Zwie.
4	Doppelte	Gandavensis, orangeroth, febr	s' viridiflora	beln von zierlichem Nüuchs u. prächtigen orangeroth. Wlu- men, verdient mit Recht em- psohlen zu werden.
1	Rannnkeln. Extra schöne schottische Preis: blume, von trästigem Lucks, grö.	Schwertlilie.	pr. St. v. 2-5 %	vieusseuxia Pavonia oder Pfauen Srie,
1	heren Blumen nind vorzäglicher Farbeitschönheit und Mannigfaltigkeit, leicht und von blühend.	Hispania, span. 3 - 1 - 8 1 - 2 - 8 1 - 2 - 1 8 2 - 2 - 1 8 2 - 3 - 1 8 2 - 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	s speciosum (rubrum) blühbar 3-8 s longiflorum album	(dön 2001) 10
d	Fig. 1	7) 6 4154 69	7.15 0.5	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT
	production of the contract and	1) Suithwe Re	irtengerathichaften.	1 11 (1 (a) A control of the control
4	p. Stild P B	p. Stüd	rtengeräthschaften.	p. Stüd
46	# Badhstehendes ist eine Auswahl	3) halbmondförmige, No. 1 von 5 Zou 1 — 2 = 6 = 1 2	90. 1 von 9 3oft	Forst und Sandbeile, zweischen won 1 \$ 10 \beta 2 8
4	Hadystehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die we- gen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 3ou 1 — 2 2 6 6 1 2 3 3 7 2 1 4 5 arken, eiserne, No. 1 mit 6 3abnen	No. 1 von 9 3ost	Forsi- und Sandbeile, zwei- ichneidige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$ 10 \beta 2 8 Secken-Beile, mit Stiel, leicht und bequem, auch Landleuten zu empfellen
40	Hachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die we, gen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft,	3) halbmondförmige, No. 1 von 5 30U	No. 1 von 9 30a 3 12 2 2 10 2 4 Damen-Scheeren, Keinere 3 — Baum-Scheeren, mit langen Stielen, sehr gut und sein gearbeitet Us: Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$\mathbb{B}, 7 \$\mathbb{H} - \mathbb{B} \]. 18 Nosen-Scheeren, von 2 \$\mathbb{B}\$ 3 8 Schaf-Scheeren, welche zum	Forst- und Handbeile, zweisschueibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 § 10 ß Hecken-Beile, mit Stiel, leicht und bequem, auch Landleuten zu
	Hachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit befonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\(\frac{4}{8}\)\end{3} Schaufeln, eiserne, mit kurzem Stiel und Briff. Dies ist die in	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 3oll	No. 1 von 9 3ost	Forsi- und Sandbeile, zwei- ichneidige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\beta\$ Secken-Beile, mit Stiel, leicht und bequem, auch Landleuten zu empfehlen Masen-Sensen, itählerne, engl. Patent, welche nicht durch Häm-
	Rachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\Pmu 8/8 Chaufeln, eiserne, mit kuzem Stiel und Briff. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. In verschiededenen Größen von 2\Pmu 4/8/8 Pstanzkellen, in mehren Sorten	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 Zoll	No. 1 von 9 3ost 3 12 = 2 = 10 = 4 8 Damen-Scheeren, steinere. 3 — Baum-Scheeren, mit langen stelen, sehreuten, in 3 Größen, 5 \ 8 \ B, 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Forsi= und Handbeile, zweischneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\beta\$ Secken-Beile, mit Etiel, leicht und bequem, auch Landleuten zu emprehlen Masen-Sensen, stählerne, engl. Patent, welche uicht durch Hämmern, sondern durch Etreichen (u. dann und wanne Schlessen schaften werden. Dieselben passen und zu dentschen. Dieselben passen auch zu dentschen. Dieselben passen auch zu dentschen. 36 Zoll lang 42 Sensen-Schärfer, große, sehr
4	Rachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit befonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2 \$ 8 \beta Chaufeln, eiserne, mit kurzem Stiel und Stiff. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. Inverschiedenen Größen von 2 \$ 4 \beta Rhanzkellen, in mehren Sorten von 12 \beta Steigschaufeln, (zum Neinigen der Wege)	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 Zoll	No. 1 von 9 3ost 3 12 2 10 2 4 8 Damen-Scheeren, kleinere. 3 — Baum-Scheeren, mit langen Sielen, sehr gut und sein gearbeitet Use-Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$\beta_1 7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Forst und Handbeile, zweisschneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \mathbb{A} 1 \mathbb{B} 2 8 Secken-Beile, mit Stief, in 4 Größen von 1 \mathbb{A} 10 \mathbb{B} 2 8 Secken-Beile, mit Stief, leicht und bequem, auch Landleuten zu empfehlen Masen: Sensen, stählerne, engl. Patent, welche nicht durch Hämmern, sondern durch Stämmern, sondern durch Stiefelben passen und zu dentschen Sestellen, schleifen hentellen, 36 Boll lang 42 = 3 12 Sensen-Schärfer, große, sehr dauerhaste 9 Sicheln, verbessserte Patent= 1 \mathbb{A} 6 \mathbb{B} 2
	Machstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit befonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Geößen von 2\(\frac{2}{8} \) & Schaufeln, eiserne, mit kurzem Stiel und Stiss. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. Inverschiedenen Größen von 2\(\frac{2}{4} \) & Splanzkellen, in mehren Sorten von 12\(\frac{2}{3} \) Steigschaufeln, sum Reinigen der Wege? No. 1 von 4 Zoll	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 Zoll	No. 1 von 9 30al 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeren, steinere 3 — Vaum-Scheeren, mit langen Steien, sedr gut und sein gearbeitet Use Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$. 7 \$ — \$ und Nosen-Scheeren, welche zum Gräse und Burschneiden sehr nüg- lich sind 2 8 Chaf-Scheeren, welche zum Gräse und Burschneiden sehr nüg- lich sind 2 8 Blumen-Pflücker, welche durch che eine sinnreiche Einrichtung die gepflückte Blume seschen v. 14 \$ 2 — Varleber-Scheeren v. 14 \$ 2 — Varleber-Scheeren v. 14 \$ 2 — Varleber-Scheeren v. 14 \$ 2 — Vargl. mit Hischen v. 14 \$ 2 — Vergl. mit Hischen v. 14 \$ 2 — Vergl. seis oder 8 schöne starte, mit Hischen v. von 14 \$ 2 — Vergl. seis oder 8 schöne starte, mit Hischen v. von 14 \$ 2 — Vergl. seis oder 8 schöne starte, mit Hischen v. von 14 \$ 2 —	Forsi- und Handbeile, zweischneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\beta\$ Secken-Beile, mit Stiel, leigt und bequem, and Landleuten zu emprehlen Masen-Sensen, stählerne, engl. Patent, welche uicht durch Hämmern, sondern durch Etreichen (u. dann und wann Schleisen) scharfgehalten werden. Dieselsen passen auch zu dentschen. Dieselsen passen auch zu dentschen. 36 Zotl lang 3 4 2 2 Sensen-Schärfer, große, sehr dauerhaste Sicheln, verbessertet Patents 1 \$\frac{1}{2}\$ 6 \$\emptyre{1}\$ Baum-Sägen, mit Bris.
	Hachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\pm 8\beta Schaufeln, eisene, mit kurzen Stiel und Sriff. Dies ist die in England algemein gebrauchte Akt. In verschiedenen Größen von 2\pm 4\beta Von 12\beta Von 12\beta Steigschaufeln, sum Keinigen der Wege! No. 1 von 4 Zoll 2 = 6 = 14 1 1 2 Sesyl. Patent, mit stählernen angenieteten Platten, No. 1 von 4 Zoll 1 2	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 30U	No. 1 von 9 Joll 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeren, Kleinere 3 — Vaum-Scheeren, mit langen Sielen, sehr gut und sein gearbeitet Use-Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$, 7 \$ — \$ und Nosen-Scheeren, von 2 \$ 3 8 Chaf-Scheeren, von 2 \$ 3 8 Chaf-Scheeren, volche zum Frauben-Scheeren, welche zum Frößen von 1 \$ 4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Forsi: und Handbeile, zweischneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\beta\$ Secken Beile, mit Etiel, leicht und bequem, auch Landleuten zu empfehlen Masen-Sensen, stählerne, engl. Patent, welche uicht burch Handmenern, sondern durch Streichen (u. dann tud wann Schleisen) scharmen, sondern derteichen haffen auch zu dentschen Sestellen, 36 Zoll lang 42 \$\frac{1}{2}\$ Sensen-Schärfer, große, sehr dauerhafte Edelun, verbesserte Patents 1 \$\frac{1}{2}\$ 6 \$\frac{1}{2}\$ Cicheln, verbesserte Patents 1 \$\frac{1}{2}\$ 6 \$\frac{1}{2}\$ Caum. Sägen, mit Griff, Baum. Sägen, mit Griff, \$\frac{1}{3}\$ 18 \$\frac{3}{3}\$ 2 Garten Sammer, mit Stiel, Garten Sammer, mit Stiel,
	Machstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit befonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\pm 8\beta Schaufeln, eisene, mit kurzem Stiel und Sriff. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. In verschiedenen Größen von 2\pm 4\beta Vanurellen, in mehren Sorten von 12\beta Vanurellen, in mehren Sorten von 12\beta Vanurellen, (zum Reinigen der Wege) No. 1 von 4\beta doll 2 = 6 = 3 = 8 = Desgl. Natent, mit stählernen angenieteten Platten, No. 1 von 4\beta doll 2 = 5 = 4 = 3 = 6 = 1 4 3 = 6 = 1 4 4 = 3 = 6 = 1 4	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 Joli 2 = 6 = 3 = 7 = 4 = 8 = 3 = 7 = 4 = 8 = 5 arken, eiserne, No. 1 mit 6 Zähnen 2 = 8 = 3 = 10 = 3 = 10 = 4 = 12 = 5 orken, mit Stiel, um die Erde zwischen Pplanzen auszuloekern, zum Umgraben n. s. w. in 4 Größen von 14 B Dergl. kleine seine, für Damen Rartoffel: Forken, mit Siel, nene Art, wobei die Kartoffeln ge- schont und jugleich die Artoffeln ge- schont word, mit 3 Jacken Wisterveren, mit Stiel, nene Art, wobei die Kartoffeln ge- schont und jugleich die Artoffeln ge- schont und jugleich die Artoffeln ge- schont und jugleich die Artoffeln ge- schotter wird, mit 3 Jacken 3 Wisterveren, mit Stiel 3 Wisterveren, mit Stiel 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3	No. 1 von 9 3ost 3 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeven, siehenere. 3 — Baum-Scheeven, mit langen Sielen, sehzeut und sein gearbeitet Ust-Scheeven, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$ \mathbb{B}\$, 7 \$ \mathbb{H}\$ — \$ \mathbb{B}\$. und Nosen-Scheeven, wolde zum Gräds und Burschneiden sehr nüge lich sind. 2 8 Chaf-Scheeven, wolde zum Gräds und Burschneiden sehr nüge lich sind. 2 8 Branben-Scheeven, in bee Größen. von 1 \$ \mathbb{A}\$ / \$ \mathbb{B}\$ Blumen-Pflücker, welche durch eine nene sinnreiche Einrichtung die gepflückte Blume seschgenem Hest, im mehreren Sorten v. 14 / \$ \mathbb{B}\$ Bergl. mit Hischen-Sest, in mehreren Sorten v. von 14 \mathbb{A}\$ Dergl. mit Hischen-Sest, in mehreren Sorten v. von 14 \mathbb{B}\$ Pergl. wie vorbergehende, mit 2 Rsingen v. von 2 \mathbb{B}\$ Serlie-Welser, seine, mit C- Cultis-Welser, seine, mit C- Collier-Welser, seine, mit	Forsis und Handbeile, zweisschneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$10 \beta 2 8 Secken Beile, mit Stief, in 4 Größen von 1 \$10 \beta 2 8 Secken Beile, mit Stief, leicht und bequem, auch Lendbeuten zu empfehlen Masen Sensen, stählerne, engl. Patent, welche nicht durch Hanmenen, sondern durch Streichen (u. dann und wann Schleisen) scharf gehalten werden. Dieselben passen auch zu dentschen Sestellen, als Bott lang 42 = 3 12 Sensen Schärfer, große, sehr dauerhaste Sicheln, verbesserte Patent= 1 \$16 \beta 3 12 Saum Sägen, mit Griff, 2 = 16 = 3 2 3 = 18 = 3 8 3 = 3 12 Garten Sammer, mit Stief, in 3 Größ, d. 15 \beta 1 \$2 \beta 3 12 Gergl. mit eisenem Stief, unten, aum Brecheisen eingerichtet, sehr
	Rachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\frac{2}{3} \& 8\hat{3}\$ Schaufeln, eisene, mit fuzzen Stiel und Viff. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. In verschiedenen Größen von 2\frac{1}{3} \& 4\hat{2}\$ Planzfellen, in mehren Sorten von 12\hat{3}\$ Steigschaufeln, sam Neinigen der Wege) No. 1 von 4 \dangen der Langenieren angenieteten Platten, No. 1 von 4 \dangen der Langenieteten Platten, No. 1 von 4 \dangen der L	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 Zoll	No. 1 von 9 3oil 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeven, Riemere. 3 — Baum-Scheeven, mit langen Sielen, sehr gut und sein gearbeitet Usi-Scheeven, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$ \$ 7 \$ \$ — \$ 8 10 8 8 Bofen-Scheeven, welche zum Graße und Burschneiden sehr nügstich sich in brei Größen von 2 \$ 2 Brauben-Scheeven, in brei Größen von 1 \$ 4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Forsi und Handbeile, zweischneibige, mit Griff, in 4 Größen von 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\beta\$ Secken Beile, mit Eticl, leight und bequem, auch Landleuten zu empfehlen Masen Sensen, stählerne, engl. Patent, welche micht burch Handmern, sondern durch Streichen (u. dann tud wann Schleisen) shart gehalten werden. Dieselben passen auch zu deutsichen Schleiben, 36 Boll lang 42 = 3 12 Sensen Schärfer, große, sehr dauerbasse 3 12 Sensen Schärfer, große, sehr dauerbasse 3 18 = 3 2 Baum Sägen, mit Griff. 3 18 = 3 3 2 Garten Sammer, mit Stiel, in 3 Größ, v. 15 \$\beta\$, 1 \$\frac{1}{2}\$ 2 \$\beta\$ Sergl. mit eisernem Stiel, unten zum Precheisen eingerichtet, sehr nitstiel, unter Sessen zu 1\$\frac{1}{2}\$ 2 4
	Rachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigteit und Dauerhaftigteit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2 \ 8.8 Gehaufeln, eiserne, mit furzem Stiel und Sriff. Dies ist die in England allgemein gebrauchte Art. In verschiedenen Größen von 2 \ 4.4 Gehaufellen, in mehren Sorien von 12 \ 3 Steigschaftellen, mit stählernen augenieteten Platten, No. 1 von 4 Boll	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 30cl	No. 1 von 9 301 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeren, steinere 3 — Vaum-Scheeren, mit langen Steilen, sedr gut und sein gearbeitet Use Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$ 7 \$ — \$ und Nosen-Scheeren, welche zum Gräße und Burschneiden sehr nüg- lich sind 2 8 Chaf-Scheeren, welche zum Gräße und Burschneiden sehr nüg- lich sind 2 8 Chaf-Scheeren, welche dum Gräße und Burschneiden sehr nüg- lich sind 2 8 Blumen-Pflücker, welche dunch chen eine sinnreiche Einrichtung die gepflückte Blume seschaften 2 8 Blumen-Pflücker, welche dunch chen ene sinnreiche Einrichtung die gepflückte Blume seschaften 2 8 Bergl. mit Hischern voll 4 / 1 12 Bergl. mit Hischern von 14 / 2 — Dergl. seisonders schin estarte, mit Hischern-Seit und stählerner Platte, zum Jammenn, in mehre- ren Sorten von 2 / 2 — Dergl. wie vorheugehende, mit El- fenbein zum Einschlagen in versch. Schlies-Wesser, seine, mit El- fenbein zum Einschlagen in versch. Sorten von 2 / 4 / / 3 — Reder- und Gräßen, in verschiedenen Schlies-Wesser, seine, mit El- fenbein zum Einschlagen in versch. Schlies- wei verschenkenen, mit 1 und 2 Klingen, in verschiedenen Größen von 1, 4 3 4 Reder- Reelle, mit Eles in versch.	Forsis und Handbeile, zweischneibige, mit Griss, in 4 Größen von 1 \$10 \beta \$ Secken Beile, mit Etiel, leicht und bequem, auch Landbeuten zu empsehlen Nasen-Sensen, sählerne, engl. Patent, welche uich burch hämmenr, sondern durch Etreichen (u. dann und wann Schleisen) schartgehalten werden. Dieselben passen auch zu denscheinen Schleisen) schartgehalten werden. Ab zu den zu der Schleuen, 36 Zoll lang 42 = 3 12 Sensen-Schärfer, große, sehr den
	Rachstehendes ist eine Auswahl von Geräthschaften, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu empfehlen sind. Spaten, mit Stiel, sehr dauerhaft, in verschiedenen Größen von 2\frac{4}{3}\frac{8}{3}\frac{6}{3}\frac{6}{3}\frac{1}{3}\f	3) halbmonbförmige, No. 1 von 5 30cl	No. 1 von 9 301 3 12 2 2 10 2 4 8 Damen-Scheeren, steinere 3 — Vaum-Scheeren, mit langen Steien, sedr gut und sein gearbeitet Use-Scheeren, in 3 Größen, 5 \$ 8 \$, 7 \$ — \$ 1111 8 8 Ochaf-Scheeren, welche zum Gräse und Burschneiden sehr nügelich sich in 2 8 Chaf-Scheeren, welche zum Gräse und Burschneiden sehr nügelich sich 2 8 Rauben-Scheeren, in drei Größen von 1 \$ 4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Forsis und Handbeile, zweisschneibige, mit Griss. 14 Größen von 1 K 10 Z 2 8 Secken-Beile, mit Etiel, leicht und bequem, auch Lendbeuten zu empfehlen Rasen-Sensen, stählerne, engl. Patent, welche nicht durch Hammern, sondern durch Stämmern, sondern durch Ställen, 36 Zoll lang 42 = 36 Zoll lang 42 = 312 Sensen-Schärfer, große, sehr dauerhaste Sicheln, verbessertet Patent= 1 K 6 B Zonten-Schärfer, große, sehr dauerhaste 2 = 16 = 3 Zoll zu

Ueber Floristen=Blumen,

als:

Stockrosen, Georginen, Cinerarien, Huchsten, Pelargonien, Berbenen, Petunien, englische großblühende Stiesmütterchen, Calceolarien, Chrysanthemum, Topfrosen und hochstämmige Rosen, verschiedene Pflanzen zu Gruppen 2c. 2c.;

ferner über die schönsten und beliebtesten Dbuforten,

Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, (hochstämmige und espalirte), Pfirsich und Aprikosen (espalirte), Stachelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Erdbeeren; Rhabarber: und Spargelpflanzen, Sträucher zu immergrunen Gruppen, Trauerbäume und Weißdorn zu hecken

ist ein besonderes Verzeichniß ausgegeben, welches gern zu Diensten steht.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)